



Deaths,
1999

Décès,
1999

Shelf Tables

Tableaux standards





Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119715241>



Deaths, 1999

Décès, 1999

Shelf Tables

Tableaux standards

May 2002

Catalogue no. 84F0211XPB

Price: \$20

Mai 2002

N° 84F0211XPB au catalogue

Prix : 20 \$

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Leslie Geran**, Senior Analyst
Vital and Cancer Statistics Section
- **Patricia Tully**, Senior Analyst
Vital and Cancer Statistics Section

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de :

- **Leslie Geran**, analyste principale
Section des données sur l'état civil et le cancer
- **Patricia Tully**, analyste principale
Section des données sur l'état civil et le cancer

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données qui apparaissent dans ce rapport.

How to obtain information

Orders or inquiries about this product and related statistics or services should be directed to: Client Custom Services Unit, Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone 1-613-951-1746; fax 1-613-951-0792; e-mail: HD-DS@statcan.ca).

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute commande ou demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Services à la clientèle personnalisés, Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6 (téléphone : 1-613-951-1746; télécopieur : 1-613-951-0792; courriel : HD-DS@statcan.ca).

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- .. figures not available
- ... figures not appropriate or not applicable
- nil or zero
- amount too small to be expressed
- ^P preliminary figures
- ^r revised figures
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- .. nombres indisponibles
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- néant ou zéro
- nombres infimes
- ^P nombres provisoires
- ^r nombres rectifiés
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	v
Data Collection	vi
Data Processing	vii
Data Quality	viii
Glossary	viii
Selected Publications	xii

Statistical Tables

1. Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1999	1
2. Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1999	2
3. Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999	3
4. Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999	9
5. Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999	12
6. Infant Deaths and Death Rates, by Age and Sex, Canada, 1999	15
7. Infant Deaths and Death Rates, by Age, Canada, Provinces and Territories, 1999	16
8. Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and Territories, 1999	17
9. Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1999	18
10. Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1999	19

Appendix

Revised postcensal population estimates by sex and age group, Canada, provinces and territories, July 1st, 1999	20
---	----

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	v
Collecte des données	vi
Traitement des données	vii
Qualité des données	viii
Glossaire	viii
Publications choisies	xii

Tableaux statistiques

1. Décès selon le lieu de l'événement et la province ou territoire de résidence, 1999	1
2. Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1999	2
3. Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999	3
4. Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999	9
5. Décès selon l'état matrimonial, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999	12
6. Décès infantiles et taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1999	15
7. Décès infantiles et taux de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1999	16
8. Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1999	17
9. Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1999	18
10. Décès assujettis à l'autopsie, Canada, provinces et territoires, 1999	19

Appendice

Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet, 1999	20
--	----

INTRODUCTION

History

In Canada, as in France and England, the collection of vital statistics began with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included provincial variations in vital statistics legislation, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data, and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

In 1918, the Dominion Bureau of Statistics (DBS, now Statistics Canada) was created by the *Statistics Act*. Two dominion-provincial conferences were subsequently held to establish a Canadian system of vital statistics, which was to involve the DBS and the provincial vital statistics offices. In this cooperative arrangement, the DBS was to provide the provinces with standard registration forms for live births, stillbirths, deaths and marriages; the provinces would subsequently return transcripts of the completed forms to the DBS. Eight provinces initially joined the cooperative system, leading to the publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec began to participate in 1926, and Newfoundland in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1950.

Purposes

The complete and accurate registration of all vital events in Canada continues to be the main objective of this collaborative effort among the provinces, the territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of live births, stillbirths, deaths and marriages is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial and territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a live birth, stillbirth, death or marriage.

In addition to the registration of vital events, the provincial and territorial vital statistics registries are also involved in the production of statistics. Such data are used extensively for government policy purposes; they are also used by the research community and other health professionals in the

INTRODUCTION

Historique

Au Canada, comme en France et en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS, maintenant Statistique Canada) a été créé en vertu de la *Loi sur la statistique*. Deux conférences fédérales-provinciales ont été tenues subséquemment pour établir le système canadien de la statistique de l'état civil, auquel participeraient le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances vivantes, les mortinaissances, les décès et les mariages; les provinces, quant à elles, devaient envoyer au BFS des transcriptions des formulaires dûment remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à ce système coopératif qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint au groupe en 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données provenant des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1950.

Objectifs

L'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada continue d'être l'objectif principal de cet effort collectif des provinces, des territoires et de Statistique Canada. En vertu d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances vivantes, des mortinaissances, des décès et des mariages incombe aux provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres afin d'obtenir une preuve des faits se rapportant à une naissance vivante, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Outre l'enregistrement des événements démographiques, les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil produisent des statistiques. Ces données sont utilisées à grande échelle par les spécialistes des politiques gouvernementales, mais elles servent aussi au monde de la recherche et à d'autres

production of population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

DATA COLLECTION

Provincial and territorial Vital Statistics Acts (or equivalent legislation) render compulsory the registration of all live births, marriages, stillbirths and deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was approved in 1919 by an Order-in-Council to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

The Canadian Vital Statistics system operates under an agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories. The Vital Statistics Council for Canada, an advisory committee set up by an Order-in-Council, consists of representatives from all jurisdictions and Statistics Canada who oversee policy and operational matters. Under the agreement, all registrars collect a specified set of data elements, although any of them may decide to collect additional information.

The form for the registration of a death consists of two parts: the first, personal and, the second, medical. Personal data are supplied to the undertaker by an informant, usually a relative of the deceased. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance, or by a coroner if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters the details pertaining to the disposition of the body (e.g. burial) on the death registration form, and is responsible for filing the completed form with the local registrar, who then issues the burial permit.

The following variables are reported for each death by all jurisdictions for inclusion in the Canadian Vital Statistics system:

- age, sex, marital status, place of residence and birthplace of the deceased;
- date of death;
- underlying cause of death;
- place where death occurred;
- place of accident (for most non-transport-related accidental deaths);
- autopsy (whether one was held, and if so, whether the results of it were taken into account in establishing the cause of death).

The form for the registration of a stillbirth either combines birth and death information into a single document, or consists

professionnels de la santé pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance médicale et la recherche épidémiologique.

COLLECTE DES DONNÉES

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil (ou les textes législatifs équivalents) rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances vivantes, les mariages, les mortinaissances et les décès survenus dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qui a été approuvée par décret en 1919 pour favoriser l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et des territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, un comité consultatif créé par décret qui compte des représentants de chaque province et territoire et de Statistique Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Aux termes de l'entente, les registraires collectent un ensemble précis de données élémentaires et ont la liberté de recueillir des renseignements supplémentaires.

Le formulaire d'enregistrement d'un décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis à l'entrepreneur des pompes funèbres par une personne bien informée, habituellement un parent de la personne décédée. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur des pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement du décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition prise en ce qui concerne la dépouille, et doit présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

Les variables suivantes sont rapportées pour chaque décès par toutes les provinces et les territoires pour être incluses dans le système canadien des statistiques de l'état civil :

- âge, sexe, état matrimonial, lieu de résidence et lieu de naissance de la personne décédée;
- date du décès;
- cause initiale du décès;
- lieu du décès;
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport);
- autopsie (exécutée ou non, et, dans l'affirmative, si les résultats de l'autopsie ont été pris en compte dans l'établissement de la cause du décès).

Le formulaire d'enregistrement d'une mortinaissance regroupe en un seul document les renseignements sur la

of a statement of stillbirth and a medical certificate of stillbirth. Reporting requirements parallel those for live births and deaths. The variables reported for stillbirths include those reported for live births (see *Births, 1999*, Cat. no. 84F0210XPB) and those reported for deaths. Two additional variables are also reported by most jurisdictions; specifically, whether fetal death occurred before or during labour, and whether labour was induced.

DATA PROCESSING

All provinces and territories (except Ontario from 1990 to 1995) supply microfilm copies or optical images of registration forms to Statistics Canada. In addition, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario and the Western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, which contain the required standard information. For Prince Edward Island and Newfoundland and the territories, the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available. However, changes received after a cutoff date are not reflected in published tabulations.

Processing before receipt by Statistics Canada

The provinces that supply data in machine-readable form code their data and carry out edits before sending them to Statistics Canada. Editing practices vary by jurisdiction, but usually include checks to ensure that the required data are present; in addition, code ranges are validated where applicable, and consistency checks are performed between related data elements, such as marital status and age, and cause of death and sex.

Statistics Canada provides the various jurisdictions with training and consultation services for cause of death coding. The Agency also supplies manuals such as the *International Classification of Diseases (ICD)*, and the *Standard Geographical Classification (SGC)*, to promote data reliability and consistency.

Processing at Statistics Canada

At Statistics Canada, the data undergo a series of edit routines to verify completeness and quality. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations or consulting the

naissance et sur le décès, ou comprend une déclaration de mortinaissance et un certificat médical de mortinaissance. Les exigences de déclaration sont les mêmes que pour les naissances vivantes et les décès. Les variables pour lesquelles des données sont déclarées lors de l'enregistrement d'une mortinaissance englobent celles énoncées pour une naissance (voir *Naissances, 1999*, n° 84F0210XPB au catalogue) ainsi que pour un décès. La plupart des provinces et territoires fournissent des données pour deux variables supplémentaires, en précisant si la mort du fœtus est survenue avant ou durant le travail et si le travail a été provoqué.

TRAITEMENT DES DONNÉES

Chaque province et territoire (sauf l'Ontario de 1990 à 1995) fournit à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement. En outre, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter par la suite aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées à Statistique Canada aussitôt que les renseignements sont disponibles. Toutefois, les totalisations publiées ne reflètent pas les modifications reçues après une date limite.

Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

Les provinces qui fournissent des données sous forme lisible par machine procèdent au codage et à la vérification des données avant de les envoyer à Statistique Canada. Les méthodes de vérification varient d'une province ou d'un territoire à l'autre, mais incluent habituellement une vérification de la présence des données, une validation des fourchettes de codes, au besoin, et un contrôle de cohérence entre éléments d'information connexes, tels que l'état matrimonial et l'âge, et la cause de décès et le sexe.

Statistique Canada offre aux bureaux de l'état civil de chaque province et territoire des cours de formation et des services de consultation sur le codage des causes de décès. En plus, Statistique Canada fournit des manuels, comme la *Classification internationale des maladies (CIM)* et la *Classification géographique type (CGT)*, afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

Traitement à Statistique Canada

À Statistique Canada, les données sont soumises à une série de vérifications pour s'assurer de leur complétude et de leur qualité. La plupart des erreurs et des omissions déclarées durant le traitement sont corrigées en se reportant

provinces and territories. More recently, standard edit specifications have been developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems.

Since 1990, Ontario has used optical imaging technology for storing copies of vital registration documents, and microfilm copies are no longer produced. Optical images were not transferred to Statistics Canada until 1996, however, so it was not possible to edit all of the vital statistics data reported by Ontario from 1990 to 1995.

DATA QUALITY

Coverage

Due to legal reporting requirements, the vital statistics death registration system covers virtually all deaths occurring in Canada. A few records received after a cutoff date (late registrations) are not included when annual tabulations are disseminated, resulting in some undercoverage. The deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. However, the deaths of Canadian residents occurring in other countries are not reported. The first tabulation in this publication includes the deaths of non-Canadian residents occurring in Canada.

Quality indicators

A quality assessment study (Nagnur et al.) conducted on a sample of 1981 records for ten provinces indicated that error rates for most variables were quite low.

Completeness

The reporting completeness of core statistical data items varies with the item, the reporting province or territory, and the year. The response rate is the percentage of records for which a value of a data item is reported. In most provinces and territories, it is close to 100% when the item is reported. Analyses based on a variable with a relatively low response rate may be biased if the characteristics of reporting individuals differ from those of the non-respondents.

GLOSSARY

The definitions used for the production of the statistical tables are based on those recommended by the World Health Organization (ICD-9, 1975) and the United Nations (*Principles and Recommendations for a Vital Statistics System, 1973*).

aux enregistrements sur microfilm ou en consultant la province ou le territoire concerné. Récemment, Statistique Canada a élaboré des spécifications normalisées de vérification, afin de les intégrer aux systèmes provinciaux de vérification des données.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour enmagasiner les copies des documents d'enregistrement et ceux-ci ne sont plus copiés sur microfilm. Les images optiques n'ont pas été transmises à Statistique Canada avant 1996, cependant, alors il n'a pas été possible de vérifier complètement les statistiques de l'état civil déclarées par l'Ontario entre 1990 et 1995.

QUALITÉ DES DONNÉES

Complétude

Étant donné les exigences légales de déclaration, le système d'enregistrement des décès couvre virtuellement tous les décès qui se produisent au Canada. Quelques enregistrements reçus après la date limite (enregistrements tardifs) ne sont pas inclus dans les totalisations annuelles au moment de leur diffusion, situation qui se traduit par un certain sous-dénombrement. Les morts des résidents canadiens aux États-Unis sont déclarées en vertu d'une entente réciproque. Cependant, les morts de résidents canadiens dans d'autres pays ne sont pas rapportées. Le premier tableau dans cette publication comprend les morts au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Indicateurs de qualité

Des études d'évaluation de la qualité (Nagnur et al.), effectuée sur un échantillon d'enregistrements de 1981 pour les dix provinces, avait indiqué des taux d'erreur assez bas pour la plupart des variables.

Complétude

La complétude de la déclaration des principales données élémentaires varie selon l'élément, la province ou le territoire déclarant, et l'année. Le taux de réponse est le pourcentage d'enregistrements où la valeur d'un élément est rapportée. Dans la plupart des provinces et territoires, le taux de réponse est près de 100 % quand la variable est rapportée. Les analyses portant sur une variable dont le taux de réponse est relativement faible peuvent être biaisées si les caractéristiques des répondants diffèrent de celles des non-répondants.

GLOSSAIRE

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-9, 1975) et les Nations Unies (*Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état civil, 1973*).

Age. Age attained at the last birthday preceding the event. In the case of infant deaths, the completed number of months (or minutes, hours, or days) since birth.

Death. The permanent disappearance of all evidence of life at any time after a live birth has taken place. Stillbirths are excluded from death statistics unless otherwise indicated.

- *Infant death:* Death of a child under one year of age.
- *Early neonatal death:* Death of a child under one week of age (0-6 days).
- *Neonatal death:* Death of a child under four weeks of age (0-27 days).
- *Post-neonatal death:* Death of a child under one year of age but at least 28 days old.
- *Perinatal death:* Death of a child under one week of age (0-6 days) or a stillborn of 28 or more weeks of gestation.

Death rates

- *Crude death rate:* Number of deaths per 1,000 population.
- *Infant death rate:* Number of infant deaths per 1,000 live births.
- *Early neonatal death rate:* Number of early neonatal deaths per 1,000 live births.
- *Neonatal death rate:* Number of neonatal deaths per 1,000 live births.
- *Post-neonatal death rate:* Number of post-neonatal deaths per 1,000 live births.
- *Perinatal death rate:* Number of perinatal deaths per 1,000 total births (i.e. live births and stillbirths).

Delivery. A delivery may consist of one or more liveborn or stillborn fetuses. The number of deliveries in a given period will be equal to or less than the number of total births because multiple births (twins, triplets or higher-order births) are counted as single deliveries.

Fetal death. A stillbirth with a gestational age of 20 or more weeks or a birthweight of 500 grams or more. A *late fetal death* is a stillbirth of at least 28 weeks' gestation.

Âge. Âge au dernier anniversaire précédant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de mois (ou minutes, heures, ou jours) révolus depuis la naissance.

Décès. Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques des décès, sauf indication contraire.

- *Mortalité infantile :* Décès d'un enfant de moins d'un an.
- *Mortalité néonatale précoce :* Décès d'un enfant de moins d'une semaine (de 0 à 6 jours).
- *Mortalité néonatale :* Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (de 0 à 27 jours).
- *Mortalité post-néonatale :* Décès d'un enfant de moins d'un an, mais d'au moins 28 jours.
- *Mortalité périnatale :* Décès d'un enfant de moins d'une semaine (de 0 à 6 jours) ou d'un enfant mort-né de 28 semaines ou plus de gestation.

Taux de mortalité

- *Taux brut de mortalité :* Nombre de décès pour 1 000 habitants.
- *Taux de mortalité infantile :* Nombre de décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes.
- *Taux de mortalité néonatale précoce :* Nombre de décès néonataux précoces pour 1 000 naissances vivantes.
- *Taux de mortalité néonatale :* Nombre de décès néonataux pour 1 000 naissances vivantes.
- *Taux de mortalité post-néonatale :* Nombre de décès post-néonataux pour 1 000 naissances vivantes.
- *Taux de mortalité périnatale :* Nombre de décès périnataux pour 1 000 naissances totales (c.-à.-d. naissances vivantes et mortinaissances).

Accouchement. Un accouchement peut comprendre la mise au monde d'un ou de plusieurs enfants vivants ou mort-nés. Le nombre d'accouchements durant une période donnée sera égal ou inférieur au nombre total de naissances, car les naissances multiples (jumeaux, triplés ou naissances d'ordre plus élevé) sont comptées comme des accouchements uniques.

Mort fœtal. Une mortinaissance ayant une durée de gestation de 20 semaines ou plus ou un poids à la naissance de 500 grammes sommes ou plus. Un *mort fœtal tardif* est une mortinaissance ayant une durée de gestation d'au moins 28 semaines.

Gestational age. The interval, in completed weeks, between the first day of the mother's last menstrual period and the day of delivery (i.e. the duration of pregnancy). It can also be an estimate of that interval, based on ultrasound, a physical examination, or other method. Canadian birth registration documents do not specify how the gestational age was calculated. *Pre-term* refers to a period of gestation under 37 completed weeks; *term*, 37 through 41 completed weeks; and *post-term*, 42 or more completed weeks.

ICD-9 codes. *International Classification of Diseases* (ICD) codes, 9th revision, established by the World Health Organization in 1975, and used for the classification of deaths in Canada since 1979. The ICD manual (WHO, 1977) assigns codes to specific diseases, injuries and causes of death. Beginning in the year 2000, deaths in Canada will be coded according to the 10th revision of the classification referred to as ICD-10 (WHO, 1992).

Life expectancy. The average number of remaining years of life, at birth or other ages, based on a set of age-specific mortality rates calculated for a given year.

Live birth. Complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, irrespective of the duration of pregnancy, which, subsequently, breathes or shows any other evidence of life.

Marital status. Refers to the legal conjugal status at the time of the event. Persons in common-law relationships are assigned to their legal marital status category. A *single* person is one who has never been married, or a person whose marriage has been annulled and who has not remarried. A *separated* person is legally married but is not living with his or her spouse because the couple no longer wants to live together. A *divorced* person is one who has obtained a legal divorce and has not remarried. A *married* person is one who is legally married and not separated. A person whose spouse has died and who has not remarried is *widowed*.

Population. Persons whose usual place of residence is somewhere in Canada, including Canadian government employees stationed abroad and their families, members of the Canadian Armed Forces stationed abroad and their families, crews of Canadian merchant vessels, and non-permanent residents of Canada.

Adjusted population estimates are used in vital statistics to better reflect Canada's population; these estimates include upward adjustments for net census undercoverage and non-permanent residents. Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons who were part of the census universe, but were not enumerated in the

Durée de la gestation. Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement (c.-à-d., durée de la grossesse), ou toute estimation de cet intervalle fondée sur un examen par ultrasons, un examen médical, ou toute autre méthode. La méthode de calcul de la durée de la gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances. *Avant terme* désigne une période de gestation de moins de 37 semaines entières, à *terme*, une période de 37 à 41 semaines entières, et *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Codes de la CIM-9. Codes de la *Classification internationale des maladies* (CIM), 9^e révision, établie en 1975 par l'Organisation mondiale de la santé et utilisée au Canada depuis 1979 pour classer les causes de décès. Le manuel de la CIM (OMS, 1977) comprend la liste des codes particuliers attribués aux maladies, traumatismes et causes de décès. À partir de l'an 2000, au Canada, les causes de décès seront codées conformément à la 10^e révision de la Classification, appelée CIM-10 (OMS, 1992).

Espérance de vie. Nombre moyen d'années qu'il reste à vivre, à la naissance ou à d'autres âges, déterminé d'après un ensemble de taux de mortalité par âge calculés pour une année donnée.

Naissance vivante. Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

État matrimonial. Situation conjugale légale au moment de l'événement. Les personnes qui vivent en union de fait sont classées dans la catégorie correspondant à leur état matrimonial légal. Une personne *célibataire* est une personne qui n'a jamais été mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Une personne *séparée* est une personne qui est légalement mariée, mais qui ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une personne *divorcée* est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s'est pas remariée. Une personne *mariée* est une personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée. Une personne *veuve* est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s'est pas remariée.

Population. Personnes dont le lieu de résidence habituel se situe au Canada, y compris les fonctionnaires canadiens en poste à l'étranger et les membres de leurs familles, les membres des Forces canadiennes stationnés à l'étranger et les membres de leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et les résidents non permanents au Canada.

Les statistiques de l'état civil se fondent sur des estimations démographiques corrigées pour mieux refléter la population du Canada; ces estimations sont obtenues par un rajustement à la hausse pour tenir compte du sous-dénombrement du recensement et des résidents non permanents. Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le sur-

census; the latter, to persons either enumerated more than once, or enumerated but not part of the census universe. Non-permanent residents are persons claiming refugee status, persons holding a student or employment authorization, or a Minister's permit, and all non-Canadian-born dependents of the above individuals.

Mid-year (July 1) population estimates are used to calculate the rates in this publication (see Appendix). Because population estimates are frequently revised by Demography Division, those shown here may differ from other published estimates.

Provinces and territories. Canadian provinces and territories are abbreviated in the tables and charts as follows: NF (Newfoundland and Labrador), PE (Prince Edward Island), NS (Nova Scotia), NB (New Brunswick), QC (Quebec), ON (Ontario), MB (Manitoba), SK (Saskatchewan), AB (Alberta), BC (British Columbia), YT (Yukon), NT (Northwest Territories) and NU (Nunavut).

Unless otherwise stated, the geographic distribution of deaths in these tables is based on an individual's usual place of residence.

Nunavut came into being officially as a Territory of Canada on April 1, 1999. The name Northwest Territories applies to a Territory with different geographic boundaries before and after April 1, 1999.

Deaths and stillbirths of residents of Nunavut which took place before April 1, 1999 are included with deaths and stillbirths of residents of the Northwest Territories. Deaths and stillbirths which took place on or after April 1, 1999 are tabulated separately for residents of Nunavut.

Stillbirth. The complete expulsion or extraction from its mother of a product of conception, which did not at any time after birth breathe or show any other sign of life.

Most provinces and the three territories require a stillbirth with a gestational age of at least 20 weeks or a birthweight of at least 500 grams to be reported. In Quebec and Saskatchewan (and New Brunswick, prior to November 1996), only stillbirths weighing 500 or more grams must be reported, regardless of the gestation period. Until 1997, a gestation period of at least 20 weeks was required in Prince Edward Island, regardless of birthweight.

Because of these differences in reporting requirements, stillbirth data are presented here for a gestation period of 28 or more weeks (excluding gestation period unknown).

dénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui appartenaient à l'univers du recensement, mais n'ont pas été dénombrées; le second, les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement. Les résidents non permanents sont les personnes qui revendiquent le statut de réfugié, ceux qui détiennent un permis d'étude, de travail, ou du Ministre, et toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

La population au milieu de l'année (1^{er} juillet) sert au calcul des taux dans cette publication (voir l'annexe). Comme la Division de la démographie révisé fréquemment les estimations démographiques, celles qui sont présentées ici pourraient différer de celles publiées ailleurs.

Provinces et territoires. Dans les tableaux et les graphiques, les noms des provinces et des territoires du Canada sont abrégés de la façon suivante : NF (Terre-Neuve et Labrador), PE (Île-du-Prince-Édouard), NS (Nouvelle-Écosse), NB (Nouveau-Brunswick), QC (Québec), ON (Ontario), MB (Manitoba), SK (Saskatchewan), AB (Alberta), BC (Colombie-Britannique), YT (Yukon), NT (Territoires du Nord-Ouest) et NU (Nunavut).

Sauf indication contraire, la répartition des décès selon la région dans ces tableaux se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne.

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire canadien le 1^{er} avril 1999. Le nom «Territoires du Nord-Ouest» désigne un territoire dont les frontières géographiques diffèrent selon que l'on se situe avant ou après cette date.

Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut qui sont survenus avant le 1^{er} avril 1999 sont classés avec ceux des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut se produisant à partir du 1^{er} avril 1999 sont classés séparément.

Mortinaissance. Produit de conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie.

La plupart des provinces et les trois territoires exigent que soit déclarée toute mortinaissance qui survient après au moins 20 semaines de gestation, ou pour laquelle le poids à la naissance est d'au moins 500 grammes. Le Québec et la Saskatchewan (et le Nouveau-Brunswick, avant novembre 1996), exigent uniquement que soient déclarées les mortinaissances pour lesquelles le poids à la naissance est d'au moins 500 grammes, indépendamment de la durée de la gestation. Jusqu'à 1997, l'Île-du-Prince-Édouard exigeait que soit déclarée toute mortinaissance survenue après au moins 20 semaines de gestation, quel que soit le poids à la naissance.

Étant donné le manque d'uniformité des exigences de déclaration, les données sur les mortinaissances sont présentées pour une durée de gestation de 28 semaines ou

Stillbirth data were compiled according to the mother's usual place of residence.

Stillbirth rate. The number of stillbirths per 1,000 total births.

Total births. The total number of live births and stillbirths.

SELECTED PUBLICATIONS

Annual Demographic Statistics, 2001 (Statistics Canada, Catalogue 91-213-XPB). Ottawa, March 2002.

Births, 1998 and 1999 (Statistics Canada, Catalogue 84F0210XPB). Ottawa, 2001 and 2002.

Births and Deaths, 1996 and 1997 (Statistics Canada, Catalogue 84F0210XPB). Ottawa, 1999.

Causes of Death, 1996 to 1999 (Statistics Canada, Catalogue 84F0208XPB). Ottawa, 1999 to 2002.

Duchesne D, Nault F, Gilmour H, Wilkins R. *Vital Statistics Compendium, 1996* (Statistics Canada, Catalogue 84-214-XPE/XIE). Ottawa, 1999.

Fair M. The development of national vital statistics in Canada: Part 1 — from 1605 to 1945. *Health Reports* (Statistics Canada, catalogue 82-003) 1994: 6(3): 355-375.

Gilmour H, Gentleman JF. Mortality in metropolitan areas. *Health Reports* (Statistics Canada, catalogue 82-003) 1999: 11(1): 9-19.

Health Indicators (Statistics Canada, Catalogue 82-221-XIE). Ottawa, 2001 (Internet)

Leading Causes of Death at Different Ages, Canada, 1996 to 1999 (Statistics Canada, Catalogue 84F0503XPB). Ottawa, 1999 to 2002.

Mortality — Summary List of Causes, 1996 to 1999, (Statistics Canada, Catalogue 84F0209XPB). Ottawa, 1999 to 2002.

Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Quality Assessment of Vital Statistics (A Pilot Study)* (Statistics Canada, uncatalogued). Ottawa, 1981.

Nault F. Infant mortality and low birthweight, 1975 to 1995. *Health Reports* (Statistics Canada, catalogue 82-003) 1997: 9(3): 39-46.

Nault F. Narrowing mortality gaps, 1978 to 1995. *Health Reports* (Statistics Canada, catalogue 82-003) 1997: 9(1): 35-41.

plus (sans tenir compte des cas pour lesquels on ignore la durée de la gestation). Les données sur les mortinaissances sont totalisées selon le lieu de résidence habituel de la mère.

Taux de mortinaissance. Nombre de mortinaissances pour 1 000 naissances totales.

Naissances totales. Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

PUBLICATIONS CHOISIES

Statistiques démographiques annuelles, 2001 (Statistique Canada, n° 91-213XPB au catalogue), Ottawa, mars 2002.

Naissances, 1998 et 1999 (Statistique Canada, n° 84F0210XPB au catalogue), Ottawa, 2001 et 2002.

Naissances et décès, 1996 et 1997 (Statistique Canada, n° 84F0210XPB), Ottawa, 1999.

Causes de décès, 1996 à 1999 (Statistique Canada, n° 84F0208XPB), Ottawa, 1999 à 2002.

Duchesne D, Nault F, Gilmour H, Wilkins R. *Recueil de statistiques de l'état civil, 1996* (Statistique Canada, n° 84-214-XPB/XIF au catalogue), Ottawa, 1999.

Fair M. «Historique de la statistique de l'état civil au Canada : première partie — de 1605 à 1945», *Rapports sur la santé* (Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue), 1994, 6(3), p. 355-375.

Gilmour H, Gentleman JF. La mortalité dans les régions métropolitaines. *Rapports sur la santé* (Statistique Canada n° 82-003 au catalogue) 1999:11(1):9-20.

Indicateurs de la santé (Statistique Canada, n° 82-221-XIE au catalogue), Ottawa, 2001 (Internet)

Les principales causes de décès à différents âges, Canada, 1996 à 1999 (Statistique Canada, n° 84F0503XPB au catalogue), Ottawa, 1999 à 2002.

Mortalité — Liste sommaire des causes, 1996 à 1999. (Statistique Canada, n° 84F0209XPB au catalogue), Ottawa, 1999 à 2002.

Nagnur DG, Currie SG, Heath B. *Évaluation de la qualité des statistiques de l'état civil — étude pilote* (Statistique Canada, non catalogué), Ottawa, 1981.

Nault F. Mortalité infantile et faible poids à la naissance, 1975 à 1995. *Rapports sur la santé* (Statistique Canada n° 82-003 au catalogue) 1997:9(3):43-51.

Nault F. Diminution des écarts de mortalité, de 1978 à 1995. *Rapports sur la santé* (Statistique Canada n° 82-003 au catalogue) 1997:9(1):37-43.

Statistical Report on the Health of Canadians. (Federal, Provincial and Territorial Advisory Committee on Population Health, catalogue 82-570-XIE). Ottawa, 1999.

Trudeau R. Monthly and daily patterns of death. *Health Reports* (Statistics Canada, catalogue 82-003) 1997: 9(1): 43-50

United Nations. *Principles and Recommendations for a Vital Statistics System.* Statistical Papers, Series M, No. 19, Rev. 1. New York, 1973.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs *Health and Mortality: A Concise Report.* ST/ESA/SER.A/172. New York, 1998.

Wadhera S. *Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada, 1921-1990.* (Statistics Canada, Catalogue 82-549). Ottawa, 1993.

Wadhera S. *Selected Mortality Statistics, Canada, 1921-1990.* (Statistics Canada, Catalogue 82-548). Ottawa, 1994.

Wilkins K, Wysocki M, Morin C, Wood P. Multiple causes of death. *Health Reports* (Statistics Canada, catalogue 82-003) 1997: 9(2): 19-29.

World Health Organization (WHO). *International Classification of Diseases, 1975 Revision, Volume 1 (ICD-9).* Geneva, 1977.

World Health Organization (WHO). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Volume 1.* Geneva, 1992.

Rapport statistique sur la santé de la population canadienne. (Comité consultatif fédéral, provincial et territorial sur la santé de la population, n° 82-570-XIE au catalogue). Ottawa, 1999.

Trudeau R. Profil mensuel et quotidien de décès. *Rapports sur la santé* (Statistique Canada n° 82-003 au catalogue) 1997:9(1):45-53.

Nations Unies. *Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état civil,* Études statistiques, Série M, n° 19, rev. 1, New York, 1973.

Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales. *Health and Mortality: A Concise Report.* ST/ESA/SER.A/172. New York, 1998.

Wadhera S, *Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921-1990,* (Statistique Canada, n° 82-549 au catalogue), Ottawa, 1993.

Wadhera S, *Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, 1921-1990,* (Statistique Canada, n° 82-548 au catalogue), Ottawa, 1994.

Wilkins K, Wysocki M, Morin C, Wood P. Causes multiples de décès. *Rapports sur la santé* (Statistique Canada n° 82-003 au catalogue) 1997:9(2):21-32.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). *Classification internationale des maladies, révision 1975, vol. 1 (CIM-9),* Genève, 1977.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). *Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, 10^e révision, vol. 1,* Genève, 1992.

Table 1 Deaths by Place of Occurrence and Province or Territory of Residence, 1999
Tableau 1 Décès selon le lieu de l'événement et la province ou territoire de résidence, 1999

Province of occurrence Lieu de l'événement	Place of Residence - Lieu de résidence														Other
	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU	U/I
	(1)	(2)													(2) Autres
Number of deaths - Nombre de décès															
Total	220,469	4,139	1,137	7,640	6,074	54,592	81,393	9,860	9,044	17,206	28,017	135	197	92	4 939
NF	4,117	4,097	-	1	-	-	7	-	-	1	1	-	-	-	- 10
PE	1,103	-	1,095	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 3
NS	7,707	9	25	7,572	39	5	28	1	-	1	1	-	-	-	- 26
NB	6,122	-	11	33	5,994	57	13	1	1	2	1	-	-	-	- 9
QC	54,685	2	1	4	18	54,209	92	2	-	-	5	-	-	2	- 350
ON	81,601	23	2	18	13	228	80,939	20	15	20	29	-	-	4	- 290
MB	9,907	1	-	1	1	-	57	9,778	32	5	7	-	5	4	1 15
SK	9,018	-	-	-	-	-	1	17	8,883	87	11	1	-	-	- 18
AB	17,359	3	2	2	2	1	24	18	83	16,975	134	4	26	2	2 81
BC	28,116	2	-	-	1	7	34	11	23	93	27,801	12	-	-	- 132
YK	130	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	118	-	-	- 2
NT	172	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	166	1	- 2
NU	81	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	- 1
USA	351	1	1	4	6	85	197	12	7	20	17	-	-	-	1 -

(1) Includes deaths of non-residents of Canada which occurred in Canada.
(1) Comprend décès des non-résidents du Canada si le lieu de décès était au Canada.
(2) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.
(2) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 2 Deaths by Month, Canada, Provinces and Territories, 1999
Tableau 2 Décès selon le mois, Canada, provinces et territoires, 1999

Month - Mois	Place of residence - Lieu de résidence														
	Canada (1)	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)
Number of deaths - Nombre de décès															
Total	219,530	4,139	1,137	7,640	6,074	54,592	81,393	9,860	9,044	17,206	28,017	135	197	92	4
Jan. - Jan.	21,207	414	105	686	597	5,228	7,799	1,100	870	1,742	2,630	11	24	-	1
Feb. - Fév.	19,678	352	88	614	536	5,536	7,103	789	800	1,477	2,353	7	23	-	-
Mar. - Mar.	20,347	371	90	721	606	5,237	7,719	827	753	1,496	2,495	8	24	-	-
Apr. - Avr.	17,551	342	86	651	494	4,298	6,463	737	729	1,378	2,331	15	17	10	-
May - Mai	17,827	325	106	633	482	4,411	6,604	816	747	1,351	2,313	12	14	13	-
June - Juin	16,612	346	88	618	464	4,159	6,032	768	661	1,263	2,185	13	7	7	1
July - Juil.	16,950	326	96	587	414	4,152	6,259	808	734	1,301	2,229	10	21	13	-
Aug. - Août	16,810	293	85	553	474	4,182	6,254	696	707	1,357	2,174	9	19	7	-
Sep. - Sep.	16,445	310	81	546	466	3,900	6,172	782	761	1,270	2,125	9	13	8	2
Oct. - Oct.	18,057	372	101	676	535	4,349	6,640	851	722	1,444	2,332	11	11	13	-
Nov. - Nov.	17,741	360	99	681	462	4,362	6,572	778	696	1,395	2,293	16	14	13	-
Dec. - Déc.	20,305	328	112	674	544	4,778	7,776	908	864	1,732	2,557	14	10	8	-
Percentage - Pourcentage															
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jan. - Jan.	9.7	10.0	9.2	9.0	9.8	9.6	9.6	11.2	9.6	10.1	9.4	8.1	12.2	-	25.0
Feb. - Fév.	9.0	8.5	7.7	8.0	8.8	10.1	8.7	8.0	8.8	8.6	8.4	5.2	11.7	-	-
Mar. - Mar.	9.3	9.0	7.9	9.4	10.0	9.6	9.5	8.4	8.3	8.7	8.9	5.9	12.2	-	-
Apr. - Avr.	8.0	8.3	7.6	8.5	8.1	7.9	7.9	7.5	8.1	8.0	8.3	11.1	8.6	10.9	-
May - Mai	8.1	7.9	9.3	8.3	7.9	8.1	8.1	8.3	8.3	7.9	8.3	8.9	7.1	14.1	-
June - Juin	7.6	8.4	7.7	8.1	7.6	7.6	7.4	7.8	7.3	7.3	7.8	9.6	3.6	7.6	25.0
July - Juil.	7.7	7.9	8.4	7.7	6.8	7.6	7.7	8.2	8.1	7.6	8.0	7.4	10.7	14.1	-
Aug. - Août	7.7	7.1	7.5	7.2	7.8	7.7	7.7	7.1	7.8	7.9	7.8	6.7	9.6	7.6	-
Sep. - Sep.	7.5	7.5	7.1	7.1	7.7	7.1	7.6	7.9	8.4	7.4	7.6	6.7	6.6	8.7	50.0
Oct. - Oct.	8.2	9.0	8.9	8.8	8.8	8.0	8.2	8.6	8.0	8.4	8.3	8.1	5.6	14.1	-
Nov. - Nov.	8.1	8.7	8.7	8.9	7.6	8.0	8.1	7.9	7.7	8.1	8.2	11.9	7.1	14.1	-
Dec. - Déc.	9.2	7.9	9.9	8.8	9.0	8.8	9.6	9.2	9.6	10.1	9.1	10.4	5.1	8.7	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1999
 Tableau 3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence												
					NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)		
Number of deaths - Nombre de décès																	
Both sexes - Les deux sexes																	
Total	219,530	4,139	1,137	7,640	6,074	54,592	81,393	9,860	9,044	17,206	28,017	135	197	92	4		
0-4	2,163	33	10	43	51	438	843	146	105	272	195	2	13	12	-		
< 1	1,776	25	10	38	38	361	705	120	79	220	160	1	11	8	-		
1	153	2	-	3	6	28	54	11	12	18	17	-	1	1	-		
2	87	5	-	-	3	20	32	5	5	11	4	-	1	1	-		
3	86	-	-	1	2	18	29	5	5	13	12	-	-	1	-		
4	61	1	-	1	2	11	23	5	4	10	2	1	-	1	-		
5-9	284	7	-	9	8	62	104	17	14	36	23	-	2	2	-		
5	73	1	-	1	4	17	27	3	2	11	6	-	1	-	-		
6	47	2	-	-	1	14	15	4	2	6	1	-	-	2	-		
7	47	-	-	3	1	11	13	3	3	6	6	-	1	-	-		
8	50	1	-	3	-	8	21	4	3	6	4	-	-	-	-		
9	67	3	-	2	2	12	28	3	4	7	6	-	-	-	-		
10-14	330	9	2	7	17	76	94	15	25	44	41	-	-	-	-		
10	71	2	-	2	5	13	27	4	4	6	8	-	-	-	-		
11	51	-	-	1	1	15	15	2	1	8	8	-	-	-	-		
12	56	-	1	1	3	13	15	-	5	12	6	-	-	-	-		
13	64	2	1	1	2	18	17	1	6	11	5	-	-	-	-		
14	88	5	-	2	6	17	20	8	9	7	14	-	-	-	-		
15-19	1,064	20	8	28	38	291	284	58	47	128	139	3	8	12	-		
15	138	6	2	2	7	34	32	4	5	18	22	-	4	2	-		
16	175	3	1	4	12	42	46	13	7	25	20	-	1	1	-		
17	212	3	2	3	3	63	54	12	16	22	31	-	1	2	-		
18	263	3	1	7	9	74	73	15	13	28	33	1	2	4	-		
19	276	5	2	12	7	78	79	14	6	35	33	2	-	3	-		
20-24	1,285	24	5	39	40	359	339	67	44	159	194	1	8	6	-		
20	319	9	1	9	6	82	81	20	12	41	54	1	1	2	-		
21	231	6	-	3	6	70	70	7	11	26	30	-	1	1	-		
22	270	3	1	11	10	70	75	18	7	35	36	-	3	1	-		
23	250	4	2	10	11	80	53	10	10	27	40	-	2	1	-		
24	215	2	1	6	7	57	60	12	4	30	34	-	1	1	-		
25-29	1,330	29	11	43	37	350	386	61	55	159	189	6	3	1	-		
25	250	6	1	4	4	72	78	8	12	29	32	3	1	-	-		
26	276	5	1	8	12	71	75	15	12	32	45	-	-	-	-		
27	263	6	3	7	8	71	84	10	8	28	36	1	-	1	-		
28	270	9	3	11	6	69	79	14	10	35	30	2	2	-	-		
29	271	3	3	13	7	67	70	14	13	35	46	-	-	-	-		
30-34	1,765	28	9	60	52	461	560	64	75	211	234	2	1	8	-		
30	299	5	-	11	10	71	92	10	12	42	45	-	-	1	-		
31	331	5	1	9	12	86	112	17	12	35	40	-	-	2	-		
32	332	4	-	15	8	89	106	9	19	37	44	-	1	-	-		
33	368	6	5	10	10	94	116	11	17	48	48	1	-	2	-		
34	435	8	3	15	12	121	134	17	15	49	57	1	-	3	-		
35-39	2,813	41	7	78	75	736	975	103	81	292	404	9	8	4	-		
35	490	4	-	13	18	106	182	16	14	57	77	-	3	-	-		
36	507	5	2	18	11	127	167	20	19	57	77	1	3	-	-		
37	565	12	2	16	13	139	215	23	11	57	76	1	-	-	-		
38	587	12	-	12	14	179	188	21	15	54	86	4	1	1	-		
39	664	8	3	19	19	185	223	23	22	67	88	3	1	3	-		
40-44	4,063	49	20	122	95	1,151	1,313	156	145	427	565	11	6	2	1		
40	719	10	4	18	22	190	239	24	30	76	99	4	2	1	-		
41	780	6	4	20	24	216	269	28	21	79	112	-	1	-	-		
42	833	10	5	18	15	245	266	44	36	95	97	2	-	-	-		
43	824	13	4	34	15	237	263	24	22	95	109	3	3	1	1		
44	907	10	3	32	19	263	276	36	36	82	148	2	-	-	-		
45-49	5,213	86	28	176	140	1,488	1,757	201	161	464	687	5	15	3	2		
45	961	9	2	34	23	261	328	36	26	94	143	1	2	1	1		
46	1,007	21	6	34	29	297	321	41	22	93	142	-	1	-	-		
47	989	18	3	31	24	279	321	39	37	93	137	1	5	1	-		
48	1,105	21	11	37	37	326	370	51	36	86	128	1	1	-	-		
49	1,151	17	6	40	27	325	417	34	40	98	137	2	6	1	1		

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1999
 Tableau 3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence						BC	YK	NT	NU	U/I (1)
					NB	QC	ON	MB	SK	AB					

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1999
 Tableau 3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence					AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)
					NB	QC	ON	MB	SK						
Number of deaths - Nombre de décès															
Males - Hommes															
Total	113,669	2,212	596	3,921	3,195	28,302	41,317	5,073	4,873	9,096	14,820	83	117	60	4
0-4	1,199	15	5	27	35	239	454	91	58	153	107	-	10	5	-
< 1	985	11	5	24	26	196	384	72	45	119	90	-	9	4	-
1	82	2	-	1	5	15	25	7	4	12	10	-	-	1	-
2	48	1	-	-	2	12	16	4	4	6	2	-	1	-	-
3	50	-	-	1	1	11	17	4	3	8	5	-	-	-	-
4	34	1	-	1	1	5	12	4	2	8	-	-	-	-	-
5-9	169	2	-	6	5	37	60	11	9	19	18	-	1	1	-
5	44	-	-	1	2	10	16	2	1	7	4	-	1	-	-
6	27	1	-	-	-	10	8	1	1	4	1	-	-	1	-
7	30	-	-	2	1	7	10	3	1	1	5	-	-	-	-
8	25	-	-	2	-	2	9	3	3	3	3	-	-	-	-
9	43	1	-	1	2	8	17	2	3	4	5	-	-	-	-
10-14	213	7	1	4	12	46	61	9	17	28	28	-	-	-	-
10	52	2	-	1	2	8	21	3	4	6	5	-	-	-	-
11	29	-	-	1	1	7	7	2	-	6	5	-	-	-	-
12	35	-	1	1	2	10	9	-	2	6	4	-	-	-	-
13	40	2	-	-	2	8	12	1	4	7	4	-	-	-	-
14	57	3	-	1	5	13	12	3	7	3	10	-	-	-	-
15-19	726	13	4	17	27	205	200	37	33	82	89	1	7	11	-
15	83	2	1	2	5	18	18	3	1	13	16	-	3	1	-
16	113	3	1	3	7	32	30	6	6	12	11	-	1	1	-
17	149	2	1	1	3	45	38	8	10	17	21	-	1	2	-
18	185	3	1	5	7	54	50	11	11	17	19	1	2	4	-
19	196	3	-	6	5	56	64	9	5	23	22	-	-	3	-
20-24	974	19	2	27	29	290	255	44	33	124	140	-	6	5	-
20	249	8	1	5	6	67	62	14	10	32	41	-	1	2	-
21	179	3	-	3	4	57	55	5	9	23	19	-	1	-	-
22	202	3	-	7	7	61	54	10	5	27	25	-	2	1	-
23	188	3	-	8	6	66	41	6	7	19	29	-	2	1	-
24	156	2	1	4	6	39	43	9	2	23	26	-	-	1	-
25-29	950	16	7	29	27	263	272	39	37	107	145	4	3	1	-
25	166	3	-	1	3	55	50	4	8	16	24	1	1	-	-
26	198	2	1	5	10	47	55	11	7	24	36	-	-	-	-
27	185	4	2	6	5	50	60	5	4	20	27	1	-	1	-
28	196	5	1	8	5	55	59	8	7	24	20	2	2	-	-
29	205	2	3	9	4	56	48	11	11	23	38	-	-	-	-
30-34	1,242	17	4	48	40	323	382	43	53	153	171	1	1	6	-
30	215	3	-	10	9	55	60	5	7	36	30	-	-	-	-
31	237	5	-	7	11	60	80	12	7	24	30	-	-	1	-
32	222	2	-	12	5	54	65	6	14	25	38	-	1	-	-
33	256	4	2	6	6	66	80	9	12	35	33	1	-	2	-
34	312	3	2	13	9	88	97	11	13	33	40	-	-	3	-
35-39	1,812	33	3	52	54	487	602	57	51	184	272	9	6	2	-
35	335	4	-	10	11	67	128	12	8	40	53	-	2	-	-
36	337	3	1	13	10	89	101	11	14	35	56	1	3	-	-
37	342	9	1	11	10	84	125	11	4	35	51	1	-	-	-
38	388	11	-	7	9	127	119	8	13	32	58	4	-	-	-
39	410	6	1	11	14	120	129	15	12	42	54	3	1	2	-
40-44	2,492	23	12	70	60	708	825	97	88	235	360	8	4	1	1
40	427	3	4	6	15	113	154	11	16	32	68	3	2	-	-
41	465	3	-	15	14	128	160	20	13	41	71	-	-	-	-
42	537	4	3	11	10	156	183	29	20	62	57	2	-	-	-
43	508	7	2	18	8	162	155	13	14	56	67	2	2	1	1
44	555	6	3	20	13	149	173	24	25	44	97	1	-	-	-
45-49	3,283	49	20	116	97	924	1,053	127	106	308	467	3	10	1	2
45	613	5	2	21	15	163	207	21	18	63	94	1	1	1	1
46	611	11	3	22	19	173	183	27	13	59	100	-	1	-	-
47	643	13	2	19	17	186	187	27	26	66	97	-	3	-	-
48	708	12	9	24	26	211	222	31	23	58	90	1	1	-	-
49	708	8	4	30	20	191	254	21	26	62	86	1	4	-	1

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1999
 Tableau 3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

Tableau 3 - Deaths - Décès - Page 37 de 38 - Canada, 1990-1999															
	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence				AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)	
					NB	QC	ON	MB	SK						
Number of deaths - Nombre de décès															
Males - Hommes															
50-54	4,344	84	26	147	108	1,169	1,573	171	146	374	531	5	9	1	-
50	758	14	7	23	11	199	271	23	32	62	111	1	4	-	-
51	870	12	-	30	23	231	320	35	29	88	101	1	-	-	-
52	915	17	8	39	25	238	333	34	24	77	116	1	3	-	-
53	835	18	3	28	17	226	315	39	40	68	79	1	-	1	-
54	966	23	8	27	32	275	334	40	21	79	124	1	2	-	-
55-59	5,628	128	26	196	163	1,591	2,029	216	181	443	641	6	6	2	-
55	992	21	9	28	28	284	341	35	28	81	133	1	2	1	-
56	1,051	18	1	39	25	294	381	42	27	97	123	2	2	-	-
57	1,172	30	2	37	37	334	421	37	49	87	135	2	1	-	-
58	1,193	28	6	39	38	329	453	46	45	85	123	-	-	1	-
59	1,220	31	8	53	35	350	433	56	32	93	127	1	1	-	-
60-64	7,570	172	38	279	198	2,070	2,710	273	282	634	901	5	5	3	-
60	1,377	26	11	53	33	371	490	62	52	109	165	1	3	1	-
61	1,436	38	5	52	37	387	526	52	47	116	174	1	1	-	-
62	1,450	29	8	50	45	394	504	51	56	135	174	2	-	2	-
63	1,609	33	5	59	41	454	573	51	64	135	194	-	-	-	-
64	1,698	46	9	65	42	464	617	57	63	139	194	1	1	-	-
65-69	11,570	222	57	391	307	3,194	4,154	484	417	903	1,406	16	11	8	-
65	1,941	38	11	60	46	541	677	91	75	164	233	2	1	2	-
66	2,193	35	11	73	62	613	788	97	75	164	267	2	3	3	-
67	2,203	42	10	82	61	623	775	83	77	161	283	2	3	1	-
68	2,487	50	13	87	65	698	916	104	86	179	282	3	3	1	-
69	2,746	57	12	89	73	719	998	109	104	235	341	7	1	1	-
70-74	15,458	300	62	500	417	4,071	5,853	644	581	1,129	1,879	9	10	3	-
70	2,875	58	14	93	78	724	1,119	117	119	204	341	3	4	1	-
71	2,953	57	12	101	80	789	1,104	127	103	214	360	3	3	-	-
72	3,043	59	13	113	84	799	1,153	125	109	228	360	-	-	-	-
73	3,183	65	10	90	91	871	1,184	131	124	227	385	2	1	2	-
74	3,404	61	13	103	84	888	1,293	144	126	256	433	1	2	-	-
75-79	18,287	396	101	669	501	4,450	6,921	820	785	1,266	2,355	11	9	3	-
75	3,539	64	18	124	83	928	1,319	159	140	249	452	1	2	-	-
76	3,566	69	19	122	99	883	1,359	155	148	264	442	3	1	2	-
77	3,700	78	20	132	106	931	1,389	162	161	250	470	-	1	-	-
78	3,778	89	24	142	98	889	1,443	178	171	248	488	4	3	1	-
79	3,704	96	20	149	115	819	1,411	166	165	255	503	3	2	-	-
80-84	16,526	347	105	625	536	3,830	6,003	756	781	1,266	2,259	3	9	5	1
80	3,336	92	20	129	106	768	1,264	143	155	240	415	-	1	2	1
81	3,379	72	18	147	119	820	1,178	161	146	268	446	2	1	1	-
82	3,223	66	21	121	83	710	1,216	156	163	249	437	-	1	-	-
83	3,249	58	21	117	112	788	1,124	148	172	249	455	-	4	1	-
84	3,339	59	25	111	116	744	1,221	148	145	260	506	1	2	1	-
85-89	13,070	238	67	460	371	2,768	4,907	704	700	973	1,874	-	6	2	-
85	3,226	65	15	85	84	660	1,211	175	171	272	484	-	4	-	-
86	2,879	53	19	110	82	645	1,045	155	158	194	418	-	-	-	-
87	2,620	37	11	91	104	531	998	116	143	197	390	-	2	-	-
88	2,298	39	10	86	63	519	860	133	124	158	304	-	-	2	-
89	2,047	44	12	88	38	413	793	125	104	152	278	-	-	-	-
90-94	6,145	103	38	205	161	1,269	2,235	327	379	534	889	2	3	-	-
90	1,759	27	8	67	53	356	665	87	102	154	238	1	1	-	-
91	1,466	29	11	49	45	313	517	87	94	109	210	1	1	-	-
92	1,224	17	11	35	26	263	436	62	75	123	176	-	-	-	-
93	925	15	5	28	22	202	319	46	49	86	152	-	1	-	-
94	771	15	3	26	15	135	298	45	59	62	113	-	-	-	-
95-99	1,783	25	16	47	38	317	690	112	120	161	256	-	1	-	-
95	604	4	5	19	13	108	226	44	40	59	85	-	1	-	-
96	466	6	3	9	8	86	184	29	24	43	74	-	-	-	-
97	328	5	3	8	10	52	131	21	27	26	45	-	-	-	-
98	255	4	3	7	2	47	118	9	14	22	29	-	-	-	-
99	130	6	2	4	5	24	31	9	15	11	23	-	-	-	-
100 +	227	3	2	6	9	51	77	11	16	20	32	-	-	-	-
N.S.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1999
 Tableau 3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence													
					NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)			
Number of deaths - Nombre de décès																		
Females - Femmes																		
Total	105,861	1,927	541	3,719	2,879	26,290	40,076	4,787	4,171	8,110	13,197	52	80	32	-			
0-4	964	18	5	16	16	199	389	55	47	119	88	2	3	7	-			
< 1	791	14	5	14	12	165	321	48	34	101	70	1	2	4	-			
1	71	-	-	2	1	13	29	4	8	6	7	-	1	-	-			
2	39	4	-	-	1	8	16	1	1	5	2	-	-	1	-			
3	36	-	-	-	1	7	12	1	2	5	7	-	-	1	-			
4	27	-	-	-	1	6	11	1	2	2	2	1	-	1	-			
5-9	115	5	-	3	3	25	44	6	5	17	5	-	1	1	-			
5	29	1	-	-	2	7	11	1	1	4	2	-	-	-	-			
6	20	1	-	-	1	4	7	3	1	2	-	-	-	1	-			
7	17	-	-	1	-	4	3	-	2	5	1	-	1	-	-			
8	25	1	-	1	-	6	12	1	-	3	1	-	-	-	-			
9	24	2	-	1	-	4	11	1	1	3	1	-	-	-	-			
10-14	117	2	1	3	5	30	33	6	8	16	13	-	-	-	-			
10	19	-	-	1	3	5	6	1	-	-	3	-	-	-	-			
11	22	-	-	-	-	8	8	-	1	2	3	-	-	-	-			
12	21	-	-	-	1	3	6	-	3	6	2	-	-	-	-			
13	24	-	1	1	-	10	5	-	2	4	1	-	-	-	-			
14	31	2	-	1	1	4	8	5	2	4	4	-	-	-	-			
15-19	338	7	4	11	11	86	84	21	14	46	50	2	1	1	-			
15	55	4	1	-	2	16	14	1	4	5	6	-	1	1	-			
16	62	-	-	1	5	10	16	7	1	13	9	-	-	-	-			
17	63	1	1	2	-	18	16	4	6	5	10	-	-	-	-			
18	78	-	-	2	2	20	23	4	2	11	14	-	-	-	-			
19	80	2	2	6	2	22	15	5	1	12	11	2	-	-	-			
20-24	311	5	3	12	11	69	84	23	11	35	54	1	2	1	-			
20	70	1	-	4	-	15	19	6	2	9	13	1	-	-	-			
21	52	3	-	-	2	13	15	2	2	3	11	-	-	1	-			
22	68	-	1	4	3	9	21	8	2	8	11	-	1	-	-			
23	62	1	2	2	5	14	12	4	3	8	11	-	-	-	-			
24	59	-	-	2	1	18	17	3	2	7	8	-	1	-	-			
25-29	380	13	4	14	10	87	114	22	18	52	44	2	-	-	-			
25	84	3	1	3	1	17	28	4	4	13	8	2	-	-	-			
26	78	3	-	3	2	24	20	4	5	8	9	-	-	-	-			
27	78	2	1	1	3	21	24	5	4	8	9	-	-	-	-			
28	74	4	2	3	1	14	20	6	3	11	10	-	-	-	-			
29	66	1	-	4	3	11	22	3	2	12	8	-	-	-	-			
30-34	523	11	5	12	12	138	178	21	22	58	63	1	-	2	-			
30	84	2	-	1	1	16	32	5	5	6	15	-	-	1	-			
31	94	-	1	2	1	26	32	5	5	11	10	-	-	1	-			
32	110	2	-	3	3	35	41	3	5	12	6	-	-	-	-			
33	112	2	3	4	4	28	36	2	5	13	15	-	-	-	-			
34	123	5	1	2	3	33	37	6	2	16	17	1	-	-	-			
35-39	1,001	8	4	26	21	249	373	46	30	108	132	-	2	2	-			
35	155	-	-	3	7	39	54	4	6	17	24	-	1	-	-			
36	170	2	1	5	1	38	66	9	5	22	21	-	-	-	-			
37	223	3	1	5	3	55	90	12	7	22	25	-	-	-	-			
38	199	1	-	5	5	52	69	13	2	22	28	-	1	1	-			
39	254	2	2	8	5	65	94	8	10	25	34	-	-	1	-			
40-44	1,571	26	8	52	35	443	488	59	57	192	205	3	2	1	-			
40	292	7	-	12	7	77	85	13	14	44	31	1	-	1	-			
41	315	3	4	5	10	88	109	8	8	38	41	-	1	-	-			
42	296	6	2	7	5	89	83	15	16	33	40	-	-	-	-			
43	316	6	2	16	7	75	108	11	8	39	42	1	1	-	-			
44	352	4	-	12	6	114	103	12	11	38	51	1	-	-	-			
45-49	1,930	37	8	60	43	564	704	74	55	156	220	2	5	2	-			
45	348	4	-	13	8	98	121	15	8	31	49	-	1	-	-			
46	396	10	3	12	10	124	138	14	9	34	42	-	-	-	-			
47	346	5	1	12	7	93	134	12	11	27	40	1	2	1	-			
48	397	9	2	13	11	115	148	20	13	28	38	-	-	-	-			
49	443	9	2	10	7	134	163	13	14	36	51	1	2	1	-			

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 3 Deaths by Single Year of Age, by Sex, Canada, Provinces and territories, 1999
 Tableau 3 Décès selon l'année d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence					AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)
					NB	QC	ON	MB	SK						
					Number of deaths - Nombre de décès										
Females - Femmes															
50-54	2,846	62	12	102	78	739	1,018	137	87	268	334	5	4	-	-
50	485	15	3	19	14	133	165	23	13	40	59	1	-	-	-
51	529	8	1	15	16	144	190	26	17	53	57	2	-	-	-
52	631	13	3	16	22	170	223	33	18	59	70	2	2	-	-
53	595	13	3	20	11	152	220	27	18	56	75	-	-	-	-
54	606	13	2	32	15	140	220	28	21	60	73	-	2	-	-
55-59	3,463	69	25	108	73	939	1,297	137	124	266	411	2	8	4	-
55	663	15	4	17	11	186	244	20	26	58	79	-	3	-	-
56	655	14	6	18	16	159	259	21	18	52	89	-	1	2	-
57	708	15	5	26	16	188	258	30	30	52	86	1	-	1	-
58	732	13	3	23	18	200	268	36	27	64	76	1	2	1	-
59	705	12	7	24	12	206	268	30	23	40	81	-	2	-	-
60-64	4,581	98	15	158	130	1,219	1,719	183	127	361	556	5	9	1	-
60	826	15	2	23	21	227	288	37	24	69	116	2	2	-	-
61	854	15	2	33	18	220	335	35	22	69	101	1	3	-	-
62	874	21	2	27	32	231	309	39	23	90	98	1	1	-	-
63	969	20	2	33	28	256	390	35	22	57	123	1	2	-	-
64	1,058	27	7	42	31	285	397	37	36	76	118	-	1	1	-
65-69	6,994	136	34	238	187	1,900	2,636	274	236	529	807	4	9	4	-
65	1,125	22	7	32	22	312	426	53	33	91	126	-	1	-	-
66	1,340	21	8	57	40	381	495	46	50	94	145	-	2	1	-
67	1,411	29	6	45	33	367	543	59	45	108	171	1	4	-	-
68	1,451	27	6	49	41	406	534	49	51	110	173	1	2	2	-
69	1,667	37	7	55	51	434	638	67	57	126	192	2	-	1	-
70-74	10,321	191	40	388	252	2,779	3,896	416	362	741	1,245	4	6	1	-
70	1,704	30	9	76	33	440	652	65	51	126	220	-	1	1	-
71	1,896	31	7	67	62	527	727	78	60	124	213	-	-	-	-
72	2,004	44	4	71	36	543	728	90	83	146	255	1	3	-	-
73	2,257	46	13	77	51	622	839	85	76	185	260	2	1	-	-
74	2,460	40	7	97	70	647	950	98	92	160	297	1	1	-	-
75-79	15,059	300	70	487	422	3,666	5,846	668	539	1,093	1,947	10	8	3	-
75	2,543	48	10	91	65	630	1,001	105	83	178	330	1	1	-	-
76	2,783	52	15	77	90	703	1,066	135	96	209	336	3	1	-	-
77	3,034	60	9	83	78	751	1,197	137	111	218	387	1	2	-	-
78	3,213	62	16	114	91	780	1,220	134	121	227	440	4	2	2	-
79	3,486	78	20	122	98	802	1,362	157	128	261	454	1	2	1	-
80-84	17,200	324	81	605	483	4,395	6,315	789	685	1,259	2,255	2	7	-	-
80	3,180	67	15	116	85	786	1,195	145	118	232	418	1	2	-	-
81	3,239	50	17	112	85	848	1,199	155	131	238	400	-	4	-	-
82	3,305	63	10	117	86	879	1,154	154	138	264	438	1	1	-	-
83	3,535	67	16	125	110	883	1,316	161	151	244	462	-	-	-	-
84	3,941	77	23	135	117	999	1,451	174	147	281	537	-	-	-	-
85-89	18,529	335	99	658	554	4,471	6,957	876	830	1,377	2,366	1	4	1	-
85	3,976	81	23	128	132	942	1,492	207	174	287	509	-	1	-	-
86	3,839	64	23	150	124	930	1,439	151	165	290	503	-	-	-	-
87	3,647	66	21	111	110	878	1,392	175	166	261	466	-	1	-	-
88	3,597	57	17	131	107	880	1,314	197	164	262	468	-	-	-	-
89	3,470	67	15	138	81	841	1,320	146	161	277	420	1	2	1	-
90-94	12,900	191	71	468	371	2,932	5,077	617	602	949	1,611	4	6	1	-
90	3,100	52	21	112	87	743	1,179	154	139	219	393	-	1	-	-
91	2,948	47	15	114	89	648	1,157	141	142	214	378	1	1	1	-
92	2,618	40	13	106	65	584	1,052	120	120	195	319	1	3	-	-
93	2,301	30	11	65	67	523	928	116	107	172	280	2	-	-	-
94	1,933	22	11	71	63	434	761	86	94	149	241	-	1	-	-
95-99	5,411	65	38	236	130	1,123	2,278	278	244	382	633	2	2	-	-
95	1,660	20	11	65	42	358	672	93	70	117	210	1	1	-	-
96	1,317	14	5	58	32	298	544	60	61	97	148	-	-	-	-
97	1,060	11	10	48	24	199	468	56	49	71	123	1	-	-	-
98	884	14	8	42	19	154	430	42	30	57	88	-	-	-	-
99	490	6	4	23	13	114	164	27	34	40	64	-	1	-	-
100 +	1,307	24	14	62	32	237	546	79	68	86	158	-	1	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999
 Tableau 4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence													
					NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)			
Number of deaths - Nombre de décès																		
Both sexes - Les deux sexes																		
Total	219,530	4,139	1,137	7,640	6,074	54,592	81,393	9,860	9,044	17,206	28,017	135	197	92	4			
< 1	1,776	25	10	38	38	361	705	120	79	220	160	1	11	8	-			
1-4	387	8	-	5	13	77	138	26	26	52	35	1	2	4	-			
5-9	284	7	-	9	8	62	104	17	14	36	23	-	2	2	-			
10-14	330	9	2	7	17	76	94	15	25	44	41	-	-	-	-			
15-19	1,064	20	8	28	38	291	284	58	47	128	139	3	8	12	-			
20-24	1,285	24	5	39	40	359	339	67	44	159	194	1	8	6	-			
25-29	1,330	29	11	43	37	350	386	61	55	159	189	6	3	1	-			
30-34	1,765	28	9	60	52	461	560	64	75	211	234	2	1	8	-			
35-39	2,813	41	7	78	75	736	975	103	81	292	404	9	8	4	-			
40-44	4,063	49	20	122	95	1,151	1,313	156	145	427	565	11	6	2	1			
45-49	5,213	86	28	176	140	1,488	1,757	201	161	464	687	5	15	3	2			
50-54	7,190	146	38	249	186	1,908	2,591	308	233	642	865	10	13	1	-			
55-59	9,091	197	51	304	236	2,530	3,326	353	305	709	1,052	8	14	6	-			
60-64	12,151	270	53	437	328	3,289	4,429	456	409	995	1,457	10	14	4	-			
65-69	18,564	358	91	629	494	5,094	6,790	758	653	1,432	2,213	20	20	12	-			
70-74	25,779	491	102	888	669	6,850	9,749	1,060	943	1,870	3,124	13	16	4	-			
75-79	33,346	696	171	1,156	923	8,116	12,767	1,488	1,324	2,359	4,302	21	17	6	-			
80-84	33,726	671	186	1,230	1,019	8,225	12,318	1,545	1,466	2,525	4,514	5	16	5	1			
85-89	31,599	573	166	1,118	925	7,239	11,864	1,580	1,530	2,350	4,240	1	10	3	-			
90+	27,773	411	179	1,024	741	5,929	10,903	1,424	1,429	2,132	3,579	8	13	1	-			
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes																		
Both sexes - Les deux sexes																		
Total	7.2	7.7	8.3	8.1	8.1	7.4	7.1	8.6	8.8	5.8	7.0	4.3	4.8	3.4	-			
< 1	5.3	4.9	6.6	4.0	5.0	4.9	5.4	8.4	6.3	5.8	3.8	2.6	16.7	10.9	-			
1-4	0.3	0.4	-	0.1	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.6	0.7	1.5	-			
5-9	0.1	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	-	0.5	0.5	-			
10-14	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	-	-	-	-			
15-19	0.5	0.5	0.8	0.4	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	1.3	2.5	4.8	-			
20-24	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	0.4	0.9	0.6	0.7	0.7	0.5	2.5	2.7	-			
25-29	0.6	0.8	1.2	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.8	0.7	0.7	2.6	0.8	0.4	-			
30-34	0.8	0.7	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	0.8	1.1	0.9	0.8	0.8	0.3	3.4	-			
35-39	1.0	0.9	0.6	1.0	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	2.8	2.0	2.0	-			
40-44	1.6	1.1	1.9	1.6	1.5	1.8	1.4	1.8	1.8	1.6	1.6	3.6	1.8	1.5	-			
45-49	2.3	2.0	2.8	2.5	2.4	2.6	2.1	2.5	2.4	2.2	2.2	1.8	5.6	2.4	-			
50-54	3.7	3.9	4.2	3.9	3.6	3.8	3.6	4.5	4.2	3.8	3.3	4.7	6.1	1.0	-			
55-59	6.1	7.3	7.8	6.4	6.2	6.4	6.0	6.7	6.9	5.7	5.3	5.4	10.4	9.9	-			
60-64	9.8	12.3	9.3	11.0	10.8	10.5	9.4	10.4	10.4	9.8	8.9	10.6	16.0	9.4	-			
65-69	16.3	18.8	17.9	17.8	17.8	17.4	15.5	18.3	16.8	15.5	14.6	30.9	31.8	38.8	-			
70-74	26.0	30.7	23.1	29.1	27.4	27.7	25.4	27.7	26.1	24.6	23.5	30.5	38.5	24.5	-			
75-79	42.3	54.4	46.0	44.3	45.0	43.8	42.1	44.4	43.1	39.8	38.6	70.7	65.1	55.0	-			
80-84	70.6	82.3	72.2	69.9	75.4	73.9	70.8	69.5	64.7	68.8	65.8	39.1	89.9	116.3	-			
85-89	118.6	133.6	108.5	115.0	122.6	120.3	122.2	119.2	111.9	115.5	109.5	12.2	112.4	142.9	-			
90+	220.0	235.3	236.8	217.2	206.2	210.2	233.6	213.7	213.2	215.8	207.8	275.9	250.0	43.5	-			
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999
 Tableau 4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence								AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)
					NB	QC	ON	MB	SK									
Number of deaths - Nombre de décès																		
Males - Hommes																		
Total	113,669	2,212	596	3,921	3,195	28,302	41,317	5,073	4,873	9,096	14,820	83	117	60	4			
< 1	985	11	5	24	26	196	384	72	45	119	90	-	9	4	-			
1-4	214	4	-	3	9	43	70	19	13	34	17	-	1	1	-			
5-9	169	2	-	6	5	37	60	11	9	19	18	-	1	1	-			
10-14	213	7	1	4	12	46	61	9	17	28	28	-	-	-	-			
15-19	726	13	4	17	27	205	200	37	33	82	89	1	7	11	-			
20-24	974	19	2	27	29	290	255	44	33	124	140	-	6	5	-			
25-29	950	16	7	29	27	263	272	39	37	107	145	4	3	1	-			
30-34	1,242	17	4	48	40	323	382	43	53	153	171	1	1	2	-			
35-39	1,812	33	3	52	54	487	602	57	51	184	272	9	6	2	-			
40-44	2,492	23	12	70	60	708	825	97	88	235	360	8	4	1	1			
45-49	3,283	49	20	116	97	924	1,053	127	106	308	467	3	10	1	2			
50-54	4,344	84	26	147	108	1,169	1,573	171	146	374	531	5	9	1	-			
55-59	5,628	128	26	196	163	1,591	2,029	216	181	443	641	6	6	2	-			
60-64	7,570	172	38	279	198	2,070	2,710	273	282	634	901	5	5	3	-			
65-69	11,570	222	57	391	307	3,194	4,154	484	417	903	1,406	16	11	8	-			
70-74	15,458	300	62	500	417	4,071	5,853	644	581	1,129	1,879	9	10	3	-			
75-79	18,287	396	101	669	501	4,450	6,921	820	785	1,266	2,355	11	9	3	-			
80-84	16,526	347	105	625	536	3,830	6,003	756	781	1,266	2,259	3	9	5	1			
85-89	13,070	238	67	460	371	2,768	4,907	704	700	973	1,874	-	6	2	-			
90+	8,155	131	56	258	208	1,637	3,002	450	515	715	1,177	2	4	-	-			
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes																		
Males - Hommes																		
Total	7.5	8.3	8.8	8.5	8.6	7.8	7.3	9.0	9.6	6.1	7.4	5.2	5.5	4.3	-			
< 1	5.7	4.3	6.3	4.9	6.6	5.2	5.7	9.7	7.0	6.1	4.2	-	27.3	10.8	-			
1-4	0.3	0.4	-	0.1	0.5	0.2	0.2	0.6	0.5	0.4	0.2	-	0.7	0.7	-			
5-9	0.2	0.1	-	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	-	0.5	0.5	-			
10-14	0.2	0.4	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-			
15-19	0.7	0.6	0.8	0.5	1.0	0.8	0.5	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8	4.1	8.6	-			
20-24	0.9	0.9	0.4	0.9	1.1	1.1	0.7	1.1	0.9	1.1	1.0	-	3.8	4.4	-			
25-29	0.9	0.8	1.5	0.9	1.0	1.1	0.7	1.0	1.1	0.9	1.0	3.6	1.6	0.8	-			
30-34	1.1	0.9	0.8	1.4	1.4	1.2	0.8	1.0	1.6	1.3	1.1	0.8	0.5	4.9	-			
35-39	1.3	1.5	0.5	1.3	1.7	1.5	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	5.7	2.9	1.8	-			
40-44	1.9	1.0	2.2	1.8	1.9	2.2	1.8	2.2	2.2	1.8	2.1	5.2	2.3	1.4	-			
45-49	2.9	2.2	4.1	3.3	3.3	3.3	2.6	3.2	3.1	2.8	3.0	2.1	6.8	1.5	-			
50-54	4.5	4.4	5.7	4.6	4.2	4.7	4.4	5.0	5.2	4.3	4.0	4.2	7.7	1.6	-			
55-59	7.6	9.3	7.9	8.3	8.6	8.1	7.4	8.3	8.3	7.1	6.5	7.3	7.9	6.7	-			
60-64	12.5	15.8	13.5	14.2	13.3	13.7	11.8	12.6	14.5	12.4	11.1	9.8	11.3	12.6	-			
65-69	21.1	23.8	23.0	23.2	23.2	23.4	19.8	24.4	22.2	19.7	18.7	45.1	33.6	46.8	-			
70-74	34.6	40.0	31.0	36.8	38.6	37.7	33.8	37.2	34.6	31.6	30.4	34.2	47.8	33.7	-			
75-79	56.3	71.0	65.5	63.0	59.1	60.9	55.1	59.9	58.4	50.5	49.5	83.3	66.7	45.5	-			
80-84	93.1	107.7	112.3	97.4	104.7	100.1	92.2	90.5	87.9	89.1	84.4	56.6	105.9	200.0	-			
85-89	151.4	166.6	135.9	155.2	150.3	156.2	154.9	158.3	143.9	144.3	139.7	-	150.0	200.0	-			
90+	251.2	286.0	264.2	222.6	224.9	256.1	264.4	245.6	250.5	246.6	230.0	133.3	200.0	-	-			
NS-NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 4 Deaths and Death Rates by Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999
 Tableau 4 Décès et taux de mortalité selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

	Canada (1)	NF	PE	NS	Place of residence - Lieu de résidence								AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)
					NB	QC	ON	MB	SK									
Number of deaths - Nombre de décès																		
Females - Femmes																		
Total	105,861	1,927	541	3,719	2,879	26,290	40,076	4,787	4,171	8,110	13,197	52	80	32	-			
< 1	791	14	5	14	12	165	321	48	34	101	70	1	2	4	-			
1-4	173	4	-	2	4	34	68	7	13	18	18	1	1	3	-			
5-9	115	5	-	3	3	25	44	6	5	17	5	-	1	1	-			
10-14	117	2	1	3	5	30	33	6	8	16	13	-	-	-	-			
15-19	338	7	4	11	11	86	84	21	14	46	50	2	1	1	-			
20-24	311	5	3	12	11	69	84	23	11	35	54	1	2	1	-			
25-29	380	13	4	14	10	87	114	22	18	52	44	2	-	-	-			
30-34	523	11	5	12	12	138	178	21	22	58	63	1	-	2	-			
35-39	1,001	8	4	26	21	249	373	46	30	108	132	-	2	2	-			
40-44	1,571	26	8	52	35	443	488	59	57	192	205	3	2	1	-			
45-49	1,930	37	8	60	43	564	704	74	55	156	220	2	5	2	-			
50-54	2,846	62	12	102	78	739	1,018	137	87	268	334	5	4	-	-			
55-59	3,463	69	25	108	73	939	1,297	137	124	266	411	2	8	4	-			
60-64	4,581	98	15	158	130	1,219	1,719	183	127	361	556	5	9	1	-			
65-69	6,994	136	34	238	187	1,900	2,636	274	236	529	807	4	9	4	-			
70-74	10,321	191	40	388	252	2,779	3,896	416	362	741	1,245	4	6	1	-			
75-79	15,059	300	70	487	422	3,666	5,846	668	539	1,093	1,947	10	8	3	-			
80-84	17,200	324	81	605	483	4,395	6,315	789	685	1,259	2,255	2	7	-	-			
85-89	18,529	335	99	658	554	4,471	6,957	876	830	1,377	2,366	1	4	1	-			
90+	19,618	280	123	766	533	4,292	7,901	974	914	1,417	2,402	6	9	1	-			
Rate per 1,000 Population - Taux pour 1,000 personnes																		
Females - Femmes																		
Total	6.9	7.1	7.7	7.8	7.6	7.1	6.9	8.3	8.1	5.5	6.5	3.5	4.0	2.5	-			
< 1	4.8	5.6	6.9	3.0	3.3	4.6	5.0	7.0	5.5	5.4	3.4	4.9	6.1	10.9	-			
1-4	0.2	0.4	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	1.3	0.7	2.4	-			
5-9	0.1	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	-	-			
10-14	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	-	-	-	-			
15-19	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	1.8	0.7	0.8	-			
20-24	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.6	0.3	0.3	0.4	1.1	1.3	0.9	-			
25-29	0.4	0.7	0.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.3	1.7	-	-	-			
30-34	0.5	0.5	1.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.8	-	1.7	-			
35-39	0.7	0.3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	-	1.0	2.3	-			
40-44	1.2	1.1	1.5	1.3	1.1	1.4	1.0	1.3	1.5	1.5	1.2	2.0	1.3	1.7	-			
45-49	1.7	1.7	1.6	1.7	1.5	2.0	1.7	1.9	1.7	1.5	1.4	1.5	4.1	3.3	-			
50-54	2.9	3.3	2.6	3.2	3.1	2.9	2.8	4.0	3.2	3.2	2.5	5.3	4.2	-	-			
55-59	4.6	5.2	7.6	4.4	3.9	4.7	4.6	5.2	5.6	4.3	4.1	3.0	13.6	13.1	-			
60-64	7.3	8.9	5.2	7.9	8.4	7.5	7.1	8.2	6.4	7.1	6.8	11.7	20.7	5.3	-			
65-69	11.8	14.0	13.0	12.9	12.9	12.2	11.6	12.8	11.8	11.4	10.6	13.7	29.9	29.0	-			
70-74	19.0	22.5	16.6	22.9	18.5	19.9	18.5	19.8	18.7	18.4	17.5	24.5	29.0	13.5	-			
75-79	32.5	41.6	32.2	31.4	35.0	32.6	32.8	33.7	31.2	32.0	30.5	60.6	63.5	69.8	-			
80-84	57.3	65.8	49.4	54.2	57.5	60.2	58.0	56.9	49.7	56.0	54.0	26.7	75.3	-	-			
85-89	102.8	117.1	95.5	97.3	109.1	105.3	106.4	99.5	94.2	101.2	93.5	19.2	81.6	90.9	-			
90+	209.2	217.2	226.1	215.4	199.7	196.7	223.8	201.6	196.6	203.1	198.5	428.6	281.3	200.0	-			

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.
 (1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999
 Tableau 5 Décès selon l'état matrimonial, le group d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

Place of residence - Lieu de résidence															
Canada (1)	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)	
Number of deaths - Nombre de décès															
Both sexes - Les deux sexes															
Total	219,530	4,139	1,137	7,640	6,074	54,592	81,393	9,860	9,044	17,206	28,017	135	197	92	4
< 15	2,777	49	12	59	76	576	1,041	178	144	352	259	2	15	14	-
15-24	2,349	44	13	67	78	650	623	125	91	287	333	4	16	18	-
25-44	9,971	147	47	303	259	2,698	3,234	384	356	1,089	1,392	28	18	15	1
45-64	33,645	699	170	1,166	890	9,215	12,103	1,318	1,108	2,810	4,061	33	56	14	2
65-74	44,343	849	193	1,517	1,163	11,944	16,539	1,818	1,596	3,302	5,337	33	36	16	-
75-84	67,072	1,367	357	2,386	1,942	16,341	25,085	3,033	2,790	4,884	8,816	26	33	11	1
85 +	59,372	984	345	2,142	1,666	13,168	22,767	3,004	2,959	4,482	7,819	9	23	4	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Never-married - Célibataire															
Total	28,973	515	197	1,048	831	9,145	9,045	1,399	1,253	2,349	3,031	38	74	46	2
< 15	2,777	49	12	59	76	576	1,041	178	144	352	259	2	15	14	-
15-24	2,170	42	12	67	72	563	596	118	89	271	303	4	16	17	-
25-44	4,502	67	17	151	126	1,276	1,385	186	159	459	633	17	14	11	1
45-64	5,040	101	36	178	135	1,654	1,576	211	173	403	549	5	16	2	1
65-74	4,209	98	34	146	125	1,464	1,259	192	182	301	390	8	8	2	-
75-84	5,196	94	42	219	150	1,801	1,567	260	267	314	476	2	4	-	-
85 +	5,078	64	44	228	147	1,811	1,620	254	239	249	421	-	1	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Married - Marié															
Total	93,564	1,911	472	3,161	2,575	21,472	36,508	4,019	3,888	7,509	11,910	48	69	21	1
15-24	60	2	1	-	3	4	19	5	2	15	9	-	-	-	-
25-44	3,706	70	23	120	99	717	1,446	136	156	477	449	6	4	3	-
45-64	19,826	462	104	719	528	4,703	7,785	791	699	1,734	2,245	19	27	9	1
65-74	26,008	525	106	860	663	6,399	10,317	1,052	955	1,992	3,098	15	19	7	-
75-84	30,641	633	161	1,060	904	6,864	11,943	1,332	1,346	2,224	4,151	8	13	2	-
85 +	13,323	219	77	402	378	2,785	4,998	703	730	1,067	1,958	-	6	-	-
Widowed - Veuf															
Total	76,955	1,548	410	2,969	2,277	16,241	30,575	3,749	3,412	5,845	9,837	32	40	19	1
25-44	91	1	-	1	-	22	36	8	2	8	13	-	-	-	-
45-64	2,127	60	10	89	62	553	811	91	74	143	226	2	5	1	-
65-74	8,986	186	33	384	274	2,164	3,584	382	321	616	1,023	6	7	6	-
75-84	26,920	603	149	1,013	828	5,907	10,481	1,295	1,077	2,041	3,488	15	14	8	1
85 +	38,831	698	218	1,482	1,113	7,595	15,663	1,973	1,938	3,037	5,087	9	14	4	-
Divorced - Divorcé															
Total	13,000	125	40	453	263	2,800	4,783	532	477	1,396	2,104	17	8	2	-
15-24	5	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
25-44	874	6	4	30	20	169	301	40	37	131	130	5	-	1	-
45-64	4,835	62	15	180	108	1,164	1,767	181	158	485	701	7	6	1	-
65-74	3,566	28	13	123	77	823	1,270	150	134	373	571	4	-	-	-
75-84	2,621	27	3	92	38	492	995	105	98	290	479	1	1	-	-
85 +	1,099	2	5	28	20	151	449	55	50	116	222	-	1	-	-
Separated - Séparé															
Total	1,644	32	18	2	114	848	5	142	1	2	476	-	4	-	-
15-24	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-	-	-
25-44	157	1	3	1	13	57	1	11	1	2	67	-	-	-	-
45-64	517	12	5	-	52	270	4	40	-	-	133	-	1	-	-
65-74	450	9	7	1	22	263	-	39	-	-	108	-	1	-	-
75-84	358	9	2	-	20	185	-	34	-	-	107	-	1	-	-
85 +	153	1	1	-	7	72	-	18	-	-	53	-	1	-	-
Not stated - Non précisé															
Total	5,394	8	-	7	14	4,086	477	19	13	105	659	-	2	4	-
15-24	105	-	-	-	3	81	7	1	-	-	12	-	-	1	-
25-44	641	2	-	-	1	457	65	3	1	12	100	-	-	-	-
45-64	1,300	2	-	-	5	871	160	4	4	45	207	-	1	1	-
65-74	1,124	3	-	3	2	831	109	3	4	20	147	-	1	1	-
75-84	1,336	1	-	2	2	1,092	99	7	2	15	115	-	-	1	-
85 +	888	-	-	2	1	754	37	1	2	13	78	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999
 Tableau 5 Décès selon l'état matrimonial, le group d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

Place of residence - Lieu de résidence															
	Canada (1)	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)
Number of deaths - Nombre de décès															
Males - Hommes															
Total															
Total	113,669	2,212	596	3,921	3,195	28,302	41,317	5,073	4,873	9,096	14,820	83	117	60	4
< 15	1,581	24	6	37	52	322	575	111	84	200	153	-	11	6	-
15-24	1,700	32	6	44	56	495	455	81	66	206	229	1	13	16	-
25-44	6,496	89	26	199	181	1,781	2,081	236	229	679	948	22	14	10	1
45-64	20,825	433	110	738	566	5,754	7,365	787	715	1,759	2,540	19	30	7	2
65-74	27,028	522	119	891	724	7,265	10,007	1,128	998	2,032	3,285	25	21	11	-
75-84	34,813	743	206	1,294	1,037	8,280	12,924	1,576	1,566	2,532	4,614	14	18	8	1
85 +	21,225	369	123	718	579	4,405	7,909	1,154	1,215	1,688	3,051	2	10	2	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Never-married - Célibataire															
Total	17,206	320	127	632	509	4,950	5,258	840	841	1,569	2,043	24	59	32	2
< 15	1,581	24	6	37	52	322	575	111	84	200	153	-	11	6	-
15-24	1,571	30	6	44	52	420	435	78	66	198	213	1	13	15	-
25-44	3,290	43	12	109	97	916	999	127	115	331	507	13	12	8	1
45-64	3,528	68	32	126	88	1,125	1,081	148	119	293	432	2	11	2	1
65-74	2,948	70	24	104	95	940	872	141	147	239	302	6	7	1	-
75-84	2,765	65	28	137	83	805	834	152	180	191	284	2	4	-	-
85 +	1,522	20	19	75	42	422	461	83	130	117	152	-	1	-	-
NS-NP	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Married - Marié															
Total	64,458	1,333	326	2,232	1,839	14,429	25,208	2,823	2,833	5,139	8,215	33	35	12	1
15-24	34	2	-	-	2	3	13	3	-	7	4	-	-	-	-
25-44	2,105	38	12	75	63	382	843	75	86	259	264	5	2	1	-
45-64	12,362	286	61	461	344	2,954	4,850	483	458	1,082	1,355	10	13	4	1
65-74	17,920	369	69	590	476	4,385	7,143	727	664	1,341	2,131	11	9	5	-
75-84	22,079	472	127	793	684	4,790	8,613	979	1,022	1,642	2,941	7	7	2	-
85 +	9,958	166	57	313	270	1,915	3,746	556	603	808	1,520	-	4	-	-
Widowed - Veuf															
Total	20,183	442	111	781	598	4,304	7,869	990	894	1,488	2,668	12	13	12	1
25-44	39	1	-	1	-	8	13	4	-	4	8	-	-	-	-
45-64	718	27	4	30	20	196	262	20	30	51	74	1	2	1	-
65-74	2,944	58	13	120	88	724	1,155	131	97	209	337	5	3	4	-
75-84	7,609	175	49	309	234	1,695	2,908	361	312	524	1,027	4	5	5	1
85 +	8,873	181	45	321	256	1,681	3,531	474	455	700	1,222	2	3	2	-
Divorced - Divorcé															
Total	7,468	89	20	272	160	1,675	2,648	314	295	816	1,159	14	5	1	-
15-24	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25-44	502	4	2	14	13	89	185	21	27	74	68	4	-	1	-
45-64	2,968	43	9	121	75	701	1,057	105	105	299	444	6	3	-	-
65-74	2,184	20	7	74	48	531	755	100	86	226	334	3	-	-	-
75-84	1,371	21	1	55	17	287	500	56	50	161	221	1	1	-	-
85 +	441	1	1	8	7	66	151	32	27	55	92	-	1	-	-
Separated - Séparé															
Total	1,093	22	12	1	81	579	5	96	-	2	291	-	4	-	-
15-24	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-
25-44	103	1	-	-	8	45	1	7	-	2	39	-	-	-	-
45-64	343	7	4	-	35	176	4	29	-	-	87	-	1	-	-
65-74	302	4	6	1	16	179	-	27	-	-	68	-	1	-	-
75-84	260	9	1	-	18	140	-	24	-	-	67	-	1	-	-
85 +	79	1	1	-	4	38	-	9	-	-	25	-	1	-	-
Not stated - Non précisé															
Total	3,261	6	-	3	8	2,365	329	10	10	82	444	-	1	3	-
15-24	87	-	-	-	2	70	7	-	-	-	7	-	-	1	-
25-44	457	2	-	-	-	341	40	2	1	9	62	-	-	-	-
45-64	906	2	-	-	4	602	111	2	3	34	148	-	-	-	-
65-74	730	1	-	2	1	506	82	2	4	17	113	-	1	1	-
75-84	729	1	-	-	1	563	69	4	2	14	74	-	-	1	-
85 +	352	-	-	1	-	283	20	-	-	8	40	-	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 5 Deaths by Marital Status, Age Group and Sex, Canada, Provinces and Territories, 1999
Tableau 5 Décès selon l'état matrimonial, le group d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1999

Place of residence - Lieu de résidence														
Canada (1)	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU	U/I (1)
Number of deaths - Nombre de décès														
Females - Femmes														
Total														
Total	105,861	1,927	541	3,719	2,879	26,290	40,076	4,787	4,171	8,110	13,197	52	80	32
< 15	1,196	25	6	22	24	254	466	67	60	152	106	2	4	8
15-24	649	12	7	23	22	155	168	44	25	81	104	3	3	2
25-44	3,475	58	21	104	78	917	1,153	148	127	410	444	6	4	5
45-64	12,820	266	60	428	324	3,461	4,738	531	393	1,051	1,521	14	26	7
65-74	17,315	327	74	626	439	4,679	6,532	690	598	1,270	2,052	8	15	5
75-84	32,259	624	151	1,092	905	8,061	12,161	1,457	1,224	2,352	4,202	12	15	3
85 +	38,147	615	222	1,424	1,087	8,763	14,858	1,850	1,744	2,794	4,768	7	13	2
Never-married - Célibataire														
Total	11,767	195	70	416	322	4,195	3,787	559	412	780	988	14	15	14
< 15	1,196	25	6	22	24	254	466	67	60	152	106	2	4	8
15-24	599	12	6	23	20	143	161	40	23	73	90	3	3	2
25-44	1,212	24	5	42	29	360	386	59	44	128	126	4	2	3
45-64	1,512	33	4	52	47	529	495	63	54	110	117	3	5	-
65-74	1,261	28	10	42	30	524	387	51	35	62	88	2	1	1
75-84	2,431	29	14	82	67	996	733	108	87	123	192	-	-	-
85 +	3,556	44	25	153	105	1,389	1,159	171	109	132	269	-	-	-
Married - Marié														
Total	29,106	578	146	929	736	7,043	11,300	1,196	1,055	2,370	3,695	15	34	9
15-24	26	-	1	-	1	1	6	2	2	8	5	-	-	-
25-44	1,601	32	11	45	36	335	603	61	70	218	185	1	2	2
45-64	7,464	176	43	258	184	1,749	2,935	308	241	652	890	9	14	5
65-74	8,088	156	37	270	187	2,014	3,174	325	291	651	967	4	10	2
75-84	8,562	161	34	267	220	2,074	3,330	353	324	582	1,210	1	6	-
85 +	3,365	53	20	89	108	870	1,252	147	127	259	438	-	2	-
Widowed - Veuf														
Total	56,772	1,106	299	2,188	1,679	11,937	22,706	2,759	2,518	4,357	7,169	20	27	7
25-44	52	-	-	-	-	14	23	4	2	4	5	-	-	-
45-64	1,409	33	6	59	42	357	549	71	44	92	152	1	3	-
65-74	6,042	128	20	264	186	1,440	2,429	251	224	407	686	1	4	2
75-84	19,311	428	100	704	594	4,212	7,573	934	765	1,517	2,461	11	9	3
85 +	29,958	517	173	1,161	857	5,914	12,132	1,499	1,483	2,337	3,865	7	11	2
Divorced - Divorcé														
Total	5,532	36	20	181	103	1,125	2,135	218	182	580	945	3	3	1
15-24	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
25-44	372	2	2	16	7	80	116	19	10	57	62	1	-	-
45-64	1,867	19	6	59	33	463	710	76	53	186	257	1	3	1
65-74	1,382	8	6	49	29	292	515	50	48	147	237	1	-	-
75-84	1,250	6	2	37	21	205	495	49	48	129	258	-	-	-
85 +	658	1	4	20	13	85	298	23	23	61	130	-	-	-
Separated - Séparé														
Total	551	10	6	1	33	269	-	46	1	-	185	-	-	-
15-24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
25-44	54	-	3	1	5	12	-	4	1	-	28	-	-	-
45-64	174	5	1	-	17	94	-	11	-	-	46	-	-	-
65-74	148	5	1	-	6	84	-	12	-	-	40	-	-	-
75-84	98	-	1	-	2	45	-	10	-	-	40	-	-	-
85 +	74	-	-	-	3	34	-	9	-	-	28	-	-	-
Not stated - Non précisé														
Total	2,133	2	-	4	6	1,721	148	9	3	23	215	-	1	1
15-24	18	-	-	-	1	11	-	1	-	-	5	-	-	-
25-44	184	-	-	-	1	116	25	1	-	3	38	-	-	-
45-64	394	-	-	-	1	269	49	2	1	11	59	-	1	1
65-74	394	2	-	1	1	325	27	1	-	3	34	-	-	-
75-84	607	-	-	2	1	529	30	3	-	1	41	-	-	-
85 +	536	-	-	1	1	471	17	1	2	5	38	-	-	-

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 6 Infant Deaths and Death Rates, by Age and Sex, Canada, 1999

Tableau 6 Décès infantiles et taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Canada, 1999

	Number of deaths Nombre de décès			Rate per 1,000 live births Taux pour 1 000 naissances vivantes		
	Total Sexe réunis	Males Hommes	Females Femmes	Total Sexe réunis	Males Hommes	Females Femmes
Total	1,776	985	791	5.3	5.7	4.8
Neonatal - Néonatal	1,222	676	546	3.6	3.9	3.3
< 1 day - jour	740	394	346	2.2	2.3	2.1
1 day - jour	62	40	22	0.2	0.2	0.1
2 days - jours	75	45	30	0.2	0.3	0.2
3 days - jours	47	27	20	0.1	0.2	0.1
4 days - jours	48	27	21	0.1	0.2	0.1
5 days - jours	26	9	17	0.1	0.1	0.1
6 days - jours	24	12	12	0.1	0.1	0.1
7-13 days - jours	97	57	40	0.3	0.3	0.2
14-20 days - jours	57	36	21	0.2	0.2	0.1
21-27 days - jours	46	29	17	0.1	0.2	0.1
Post-neonatal - Post-néonatal	554	309	245	1.6	1.8	1.5
1 month - mois	149	78	71	0.4	0.5	0.4
2 months - mois	70	39	31	0.2	0.2	0.2
3 months - mois	84	50	34	0.2	0.3	0.2
4 months - mois	58	33	25	0.2	0.2	0.2
5 months - mois	43	27	16	0.1	0.2	0.1
6 months - mois	35	21	14	0.1	0.1	0.1
7 months - mois	22	12	10	0.1	0.1	0.1
8 months - mois	30	18	12	0.1	0.1	0.1
9 months - mois	28	16	12	0.1	0.1	0.1
10 months - mois	18	7	11	0.1	0.0	0.1
11 months - mois	17	8	9	0.1	0.0	0.1

Table 7 Infant Deaths and Deaths Rates by Age, Canada, Provinces and Territories, 1999

Tableau 7 Décès infantiles et taux de mortalité selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1999

	Place of residence - Lieu de résidence													
	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU
Number of deaths - Nombre de décès														
Total (< 1 yr / an)	1,776	25	10	38	38	361	705	120	79	220	160	1	11	8
Neonatal - Néonatal	1,222	17	7	26	23	242	510	84	50	143	107	1	9	3
< 1 day / jour	740	14	5	14	16	148	306	62	25	84	58	-	6	2
1-6 days / jours	282	1	2	6	6	54	121	12	16	34	28	1	1	-
7-27 days / jours	200	2	-	6	1	40	83	10	9	25	21	-	2	1
Post-neonatal - Post-néonatal	554	8	3	12	15	119	195	36	29	77	53	-	2	5
1-2 months / mois	219	4	2	2	5	49	79	14	13	28	21	-	-	2
3-5 months / mois	185	2	-	6	6	34	66	11	11	29	16	-	1	3
6-11 months / mois	150	2	1	4	4	36	50	11	5	20	16	-	1	-
Rate per 1,000 live births - Taux pour 1000 naissances vivantes														
Total (< 1 yr / an)	5.3	4.9	6.6	4.0	5.0	4.9	5.4	8.4	6.3	5.8	3.8	2.6	16.7	10.9
Neonatal - Néonatal	3.6	3.4	4.6	2.7	3.0	3.3	3.9	5.9	4.0	3.7	2.6	2.6	13.7	4.1
< 1 day / jour	2.2	2.8	3.3	1.5	2.1	2.0	2.3	4.3	2.0	2.2	1.4	-	9.1	2.7
1-6 days / jours	0.8	0.2	1.3	0.6	0.8	0.7	0.9	0.8	1.3	0.9	0.7	2.6	1.5	-
7-27 days / jours	0.6	0.4	-	0.6	0.1	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	-	3.0	1.4
Post-neonatal - Post-néonatal	1.6	1.6	2.0	1.3	2.0	1.6	1.5	2.5	2.3	2.0	1.3	-	3.0	6.8
1-2 months / mois	0.6	0.8	1.3	0.2	0.7	0.7	0.6	1.0	1.0	0.7	0.5	-	-	2.7
3-5 months / mois	0.5	0.4	-	0.6	0.8	0.5	0.5	0.8	0.9	0.8	0.4	-	1.5	4.1
6-11 months / mois	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.5	0.4	-	1.5	-

Table 8 Perinatal Mortality and Components, Canada, Provinces and Territories, 1999
 Tableau 8 Mortalité périnatale et composantes, Canada, provinces et territoires, 1999

Place of residence Lieu de résidence	Total births (Live Births + Late fetal deaths) Ensemble des naissances (Naissances vivantes + Morts foetales tardives)	Live births - Naissances vivantes	Late fetal deaths (1) - Morts foetales tardives (1)	Early neonatal deaths - Décès néonataux précoce	Perinatal deaths - Décès périnataux	
	Number Nombre	Number Nombre	Number Nombre	Number Nombre	Number Nombre	Rate(2) Taux(2)
Canada (3)	338,336	337,249	1,087	1,022	2,109	6.2
NF	5,075	5,055	20	15	35	6.9
PE	1,521	1,515	6	7	13	8.5
NS	9,600	9,575	25	20	45	4.7
NB	7,648	7,615	33	22	55	7.2
QC	73,793	73,596	197	202	399	5.4
ON	131,511	131,080	431	427	858	6.5
MB	14,366	14,315	51	74	125	8.7
SK	12,656	12,604	52	41	93	7.3
AB	38,310	38,171	139	118	257	6.7
BC	42,058	41,939	119	86	205	4.9
YK	387	383	4	1	5	12.9
NT	832	827	5	7	12	14.4
NU	574	569	5	2	7	12.2
U/I (3)	5	5	-	-	-	-

(1) Stillbirths of 28 + weeks gestation, excluding unknown gestational age.

(1) Mortinaissances de 28 + semaines de gestation, excluant durée de gestation inconnue.

(2) Rate per 1,000 total births (live births plus late fetal deaths).

(2) Taux pour 1000 naissances totales (naissances vivantes plus morts foetales tardives).

(3) Includes five births to residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(3) Comprend cinq naissances aux résidentes du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 9 Deaths in Hospital and Elsewhere, Canada, Provinces and Territories, 1999 (1)
 Tableau 9 Décès en milieu hospitalier et ailleurs, Canada, provinces et territoires, 1999 (1)

	Total	Hospital - En milieu hospitalier	Non-hospital - Ailleurs
Place of residence Lieu de résidence	Number of deaths - Nombre de décès		
Canada (2)	219,530	156,005	63,525
NF	4,139	2,705	1,434
PE	1,137	670	467
NS	7,640	4,894	2,746
NB	6,074	4,364	1,710
QC	54,592	47,722	6,870
ON	81,393	50,382	31,011
MB	9,860	6,938	2,922
SK	9,044	5,039	4,005
AB	17,206	10,670	6,536
BC	28,017	22,407	5,610
YK	135	78	57
NT	197	110	87
NU	92	26	66
U/I (2)	4	-	4
	Percentage - Pourcentage		
Canada (2)	100.0	71.1	28.9
NF	100.0	65.4	34.6
PE	100.0	58.9	41.1
NS	100.0	64.1	35.9
NB	100.0	71.8	28.2
QC	100.0	87.4	12.6
ON	100.0	61.9	38.1
MB	100.0	70.4	29.6
SK	100.0	55.7	44.3
AB	100.0	62.0	38.0
BC	100.0	80.0	20.0
YK	100.0	57.8	42.2
NT	100.0	55.8	44.2
NU	100.0	28.3	71.7
U/I (2)	100.0	-	100.0

(1) Québec nursing homes included in 'Hospital' category.

(1) Au Québec les décès dans les centres d'accueil d'hébergement sont inclus dans la catégorie 'en milieu hospitalier'.

(2) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.

(2) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

Table 10 Deaths Subject to Autopsy, Canada, Provinces and Territories, 1999
 Tableau 10 Décès assujettis à l'autopsie, Canada, provinces et territoires, 1999

Place of residence Lieu de résidence	Total	Deaths subject to autopsy - Décès assujettis à l'autopsie	Cause of death uses findings - Cause de décès en tient compte
		Number - Nombre	
Canada (1)	219,530	22,763	4,090
NF	4,139	441	302
PE	1,137	192	168
NS	7,640	604	12
NB	6,074	600	426
QC	54,592	5,431	36
ON	81,393	7,654	1,185
MB	9,860	1,563	1,019
SK	9,044	1,173	887
AB	17,206	1,510	16
BC	28,017	3,515	9
YK	135	32	23
NT	197	30	4
NU	92	16	2
U/I (1)	4	2	1
		Percentage - Pourcentage	
Canada (1)	100.0	10.4	1.9
NF	100.0	10.7	7.3
PE	100.0	16.9	14.8
NS	100.0	7.9	0.2
NB	100.0	9.9	7.0
QC	100.0	9.9	0.1
ON	100.0	9.4	1.5
MB	100.0	15.9	10.3
SK	100.0	13.0	9.8
AB	100.0	8.8	0.1
BC	100.0	12.5	0.0
YK	100.0	23.7	17.0
NT	100.0	15.2	2.0
NU	100.0	17.4	2.2
U/I (1)	100.0	50.0	25.0

(1) Includes four deaths of residents of Canada, province or territory of residence unknown.
 (1) Comprend quatre décès des résidents du Canada, province ou territoire de résidence inconnu.

APPENDIX - APPENDICE

Revised Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1, 1999

Estimations postcensitaires révisées de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet, 1999

	Canada	NF	PE	NS	NB	QC	ON	MB	SK	AB	BC	YK	NT	NU
Both sexes - Les deux sexes														
Total	30,499,219	540,714	137,604	939,726	754,406	7,349,685	11,522,677	1,142,439	1,025,495	2,959,504	4,028,072	31,038	40,999	26,860
< 1(1)	337,244	5,055	1,515	9,575	7,615	73,596	131,080	14,315	12,604	38,171	41,939	383	659	737
1-4(2)	1,490,964	22,188	6,579	41,911	33,526	338,453	580,256	61,239	54,623	158,392	186,643	1,657	2,809	2,688
5-9	2,062,186	32,373	9,598	60,399	47,472	479,135	793,013	83,576	77,127	215,323	253,990	2,290	4,203	3,687
10-14	2,026,881	37,279	10,199	62,784	49,614	445,607	769,770	82,821	80,017	218,934	260,824	2,469	3,551	3,012
15-19	2,062,205	41,952	10,144	63,823	51,966	486,979	754,133	80,078	79,353	217,854	267,897	2,346	3,158	2,522
20-24	2,062,382	39,712	9,510	62,474	52,528	499,348	754,371	78,165	73,847	219,149	266,004	1,892	3,147	2,235
25-29	2,117,404	37,737	9,101	64,009	53,329	478,144	814,826	79,191	65,392	223,736	283,606	2,294	3,671	2,368
30-34	2,340,528	40,858	9,452	69,374	56,245	547,365	916,170	80,563	67,084	233,445	311,334	2,568	3,700	2,370
35-39	2,703,697	45,180	11,299	81,549	64,213	651,152	1,041,245	93,759	80,563	269,514	355,975	3,202	4,077	1,969
40-44	2,566,503	45,624	10,729	78,296	62,988	642,467	946,459	89,142	79,421	260,839	342,827	3,030	3,377	1,304
45-49	2,250,819	43,993	10,009	70,037	58,091	566,355	825,582	79,402	67,786	212,237	310,637	2,740	2,689	1,261
50-54	1,958,244	37,708	9,129	63,916	51,040	504,971	726,668	68,603	55,470	170,685	264,788	2,144	2,114	1,008
55-59	1,494,981	27,129	6,562	47,867	37,986	397,112	555,254	52,326	44,098	124,663	198,563	1,474	1,343	604
60-64	1,234,649	21,911	5,709	39,738	30,484	313,766	472,039	43,983	39,404	102,024	163,348	939	877	427
65-69	1,142,010	19,044	5,084	35,319	27,703	292,431	437,358	41,332	38,777	92,281	151,096	648	628	309
70-74	990,434	15,989	4,407	30,511	24,421	247,710	383,109	38,321	36,156	76,069	132,736	426	416	163
75-79	787,678	12,796	3,716	26,117	20,526	185,453	303,556	33,493	30,733	59,261	111,360	297	261	109
80-84	477,620	8,149	2,576	17,587	13,521	111,248	174,056	22,216	22,659	36,695	68,564	128	178	43
85-89	266,535	4,290	1,530	9,725	7,544	60,183	97,068	13,251	13,677	20,354	38,721	82	89	21
90+	126,255	1,747	756	4,715	3,594	28,210	46,664	6,663	6,704	9,878	17,220	29	52	23
Males - Hommes														
Total	15,101,937	268,022	67,579	460,873	373,475	3,626,231	5,682,690	566,536	509,589	1,494,009	2,001,579	16,047	21,206	14,101
< 1(1)	173,054	2,561	792	4,868	3,938	37,816	67,290	7,418	6,427	19,427	21,638	180	330	369
1-4(2)	763,048	11,315	3,394	21,465	17,401	172,473	296,973	31,216	27,615	81,662	95,731	912	1,441	1,450
5-9	1,056,806	16,707	4,911	30,990	24,170	244,390	406,915	42,872	39,559	110,996	130,196	1,162	2,034	1,904
10-14	1,040,391	18,975	5,184	32,249	25,545	228,278	395,599	42,569	40,917	112,070	134,333	1,280	1,858	1,534
15-19	1,058,213	21,403	5,135	32,581	26,683	250,150	387,150	41,102	40,883	111,710	137,186	1,242	1,713	1,275
20-24	1,053,519	20,260	4,774	31,527	26,882	255,685	383,907	39,907	38,017	113,608	135,250	988	1,589	1,125
25-29	1,071,067	19,080	4,528	31,661	27,038	245,038	408,139	40,766	32,857	115,440	142,328	1,115	1,841	1,236
30-34	1,181,583	19,873	4,749	34,362	28,383	279,792	458,520	41,155	33,894	119,584	156,911	1,257	1,880	1,223
35-39	1,361,312	22,234	5,501	40,582	32,283	330,699	522,047	47,747	40,405	136,281	178,799	1,566	2,083	1,085
40-44	1,283,350	22,504	5,352	38,906	31,553	322,876	468,935	44,749	40,333	133,311	170,792	1,547	1,777	715
45-49	1,122,806	21,940	4,925	34,894	28,966	282,383	407,320	39,551	34,674	109,056	155,533	1,424	1,480	660
50-54	975,872	18,949	4,570	31,932	25,662	250,162	359,858	34,339	27,922	86,627	132,879	1,197	1,167	608
55-59	739,330	13,991	3,279	23,577	19,030	195,223	272,906	26,000	21,876	62,738	99,038	818	755	299
60-64	604,655	10,709	2,824	19,693	14,943	151,330	230,505	21,648	19,409	51,084	81,118	511	442	239
65-69	548,914	9,324	2,478	16,855	13,215	136,552	209,982	19,862	18,781	45,763	75,249	355	327	171
70-74	446,880	7,507	2,002	13,581	10,793	107,933	172,939	17,310	16,775	35,724	61,755	263	209	89
75-79	324,925	5,581	1,541	10,612	8,479	73,065	125,566	13,693	13,435	25,085	47,535	132	135	66
80-84	177,443	3,222	935	6,416	5,118	38,268	65,105	8,354	8,889	14,201	26,772	53	85	25
85-89	86,309	1,429	493	2,963	2,468	17,726	31,678	4,446	4,865	6,742	13,419	30	40	10
90+	32,460	458	212	1,159	925	6,392	11,356	1,832	2,056	2,900	5,117	15	20	18
Females - Femmes														
Total	15,397,282	272,692	70,025	478,853	380,931	3,723,454	5,839,987	575,903	515,906	1,465,495	2,026,493	14,991	19,793	12,759
< 1(1)	164,190	2,494	723	4,707	3,677	35,780	63,790	6,897	6,177	18,744	20,301	203	329	368
1-4(2)	727,916	10,873	3,185	20,446	16,125	165,980	283,283	30,023	27,008	76,730	90,912	745	1,368	1,238
5-9	1,005,380	15,666	4,687	29,409	23,302	234,745	386,098	40,704	37,568	104,327	123,794	1,128	2,169	1,783
10-14	986,490	18,304	5,015	30,535	24,069	217,329	374,171	40,252	39,100	106,864	126,491	1,189	1,693	1,478
15-19	1,003,992	20,549	5,009	31,242	25,283	236,829	366,983	38,976	38,470	106,144	130,711	1,104	1,445	1,247
20-24	1,008,863	19,452	4,736	30,947	25,646	243,663	370,464	38,258	35,830	105,541	130,754	904	1,558	1,110
25-29	1,046,337	18,657	4,573	32,348	26,291	233,106	406,687	38,425	32,535	108,296	141,278	1,179	1,830	1,132
30-34	1,158,945	20,985	4,703	35,012	27,862	267,573	457,650	39,408	33,190	113,861	154,423	1,311	1,820	1,147
35-39	1,342,385	22,946	5,798	40,967	31,930	320,453	519,198	46,012	40,158	133,233	177,176	1,636	1,994	884
40-44	1,283,153	23,120	5,377	39,390	31,435	319,591	477,524	44,393	39,088	127,528	172,035	1,483	1,600	589
45-49	1,128,013	22,053	5,084	35,143	29,125	283,972	418,262	39,851	33,112	103,181	155,104	1,316	1,209	601
50-54	982,372	18,759	4,559	31,984	25,378	254,809	366,810	34,264	27,548	84,058	131,909	947	947	400
55-59	755,651	13,338	3,283	24,290	18,956	201,889	282,348	26,326	22,222	61,925	99,525	656	588	305
60-64	629,994	11,002	2,885	20,045	15,541	162,436	241,534	22,335	19,995	50,940	82,230	428	435	188
65-69	593,096	9,720	2,606	18,464	14,488	155,879	227,376	21,470	19,996	46,518	75,847	293	301	138
70-74	543,554	8,482	2,405	16,930	13,628	139,777	210,170	21,011	19,381	40,345	70,981	163	207	74
75-79	462,753	7,215	2,175	15,505	12,047	112,388	177,990	19,800	17,298	34,176	63,825	165	126	43
80-84	300,177	4,927	1,641	11,171	8,403	72,980	108,951	13,862	13,770	22,494	41,792	75	93	18
85-89	180,226	2,861	1,037	6,762	5,076	42,457	65,390	8,805	8,812	13,612	25,302	52	49	11
90+	93,795	1,289	544	3,556	2,669	21,818	35,308	4,831	4,648	6,978	12,103	14	32	5

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents.

Nota : Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents.

Source: Statistics Canada, Demography Division, Quarterly Demographic Statistics, 2001 (Catalogue 91-002), March 2002.

Source : Statistique Canada, Division de la démographie, Statistiques démographiques trimestrielles, 2001 (91-002 au catalogue), mars 2002.

(1) Live births in calendar year. - Naissances vivantes de l'année civile.

(2) Population estimates for 0-4 year olds less live births in calendar year. - Estimation de la population 0-4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.

